


Smittläget vecka 9, 2026

Sammanfattning

Efter en kraftig ökning av de anmälda influensafallen under vecka 7, ser vi under vecka 8 en minskning med 34 procent. Även fallen av covid-19 och RS-virus har minskat den senaste veckan. Nivån för calicivirus är oförändrad jämfört föregående vecka. Vi kan förvänta oss en fortsatt smittspridning av influensa och calicivirus de kommande veckorna. Fallen av RS-virus kommer sannolikt att öka, medan spridningen av covid-19 förväntas fortsätta på ungefär samma nivå som hittills under säsongen.

Figur 1.



Figur 1 visar antalet anmälda fall av covid-19 och influensa A och B, respektive rapporterade positiva tester för RS-virus och calicivirus per vecka under perioden vecka 40, 2025 – 8, 2026 i Region Västernorrland.

Källa: Sminet.


Influensa

Influensafallen har minskat från 94 anmälda fall till 62 mellan vecka 7 och 8. Samtliga anmälda fall var influensa A. Endast en liten andel av influensafallen subtyper och hittills under säsongen har A(H3) dominerat, både i Västernorrland och nationellt. Andelen A(H1) ökar nu på nationell nivå. Enstaka fall av influensa B har diagnosticerats i Västernorrland under februari månad.

Slutenvårdsbelastningen av influensa har varit förhållandevis hög senaste veckan, med en topp den 25 februari, då 25 patienter vårdades inlaggande samtidigt med diagnosen. Sett till antalet disponibla vårdplatser har belastningen i Örnsköldsvik varit stor de senaste dagarna.

Smittskydd Västernorrland påminner om gällande rekommendationer för läkemedelsbehandling och profylax mot influensa.

Figur 2.



Figur 2 visar antalet inlagda patienter med bekräftad influensa i smittsam fas på regionens tre sjukhus under perioden vecka 1– 8, 2026. Källa: Bedlog/PowerBI.


Covid-19

Antalet fall av covid-19 har hittills i år varierat något vecka för vecka, men sett under den senaste tvåmånadersperioden legat på en relativt stabil nivå. Antalet anmälda fall sjönk från 17 till 9 mellan vecka 7 och 8.

RS-virus

Den nationella epidemin för RS-virus startade vecka 5. Ökningen som sågs i Västernorrland vecka 7 avstannade under vecka 8. Enstaka patienter har vårdats inneliggande i Sundsvall och Örnsköldsvik med diagnosen. Fortfarande har inga positiva tester för RS-virus rapporterats för barn under 1 år denna säsong. En ökning förväntas av RS-virusfallen de kommande veckorna.

Figur 3.



Figur 3 visar antalet positiva tester för RS-virus som rapporterats under perioden vecka 52, 2025 – 8, 2026 per åldersgrupp i Region Västernorrland. Källa: Sminet.



Calicivirus

Fem positiva tester för calicivirus rapporterades vecka 7 och 8 i Västernorrland. Epidemin startade på nationell nivå vecka 49 och antalet bekräftade fall ökar fortfarande.

Folkhälsomyndighetens veckorapporter - direktmlänkar

[Aktuell lägesrapport om luftvägsvirus \(influensa, covid-19 och RS-virus\) säsongen 2025-2026](#)

[Calicivirus veckorapporter \(vinterkräksjuka\)](#)

Inlagda i smittsam fas, Region Västernorrland – länk till PowerBI

[Övervakning vintervirus](#)

Vårdhygieniska riktlinjer A-Ö

[Vårdhygieniska riktlinjer A-Ö - RVN Intranät](#)

Behandlingsrekommendation influensa

[Behandling och profylax vid influensa - behandlingsrekommendation \(Läkemedelsverket\)](#)