


## Smittläget vecka 13, 2026

### Sammanfattning

Under vecka 12 fortsatte influensaspridningen att dämpas i länet. Antalet rapporterade influensafall sjönk från 40 under vecka 11 till 13 under vecka 12, och inga nya fall av influensa B registrerades. Samtidigt ökade RS-virus till 18 rapporterade fall och var därmed det vanligast rapporterade luftvägsviruset under veckan. Covid-19 minskade från 12 till 9 fall efter föregående veckas uppgång, medan calicivirus steg svagt från 5 till 7 fall. Antalet inlaggande patienter med influensa fortsatte nedåt och låg som högst på 6 patienter under veckan. För RS-virus och covid-19 sågs en topp på 6 respektive 8 vårdade under perioden. Totalt är nivåerna dock klart under det som var fallet tidigare under säsongen.

Figur 1.




Figur 1 visar antalet anmälda fall av covid-19 och influensa A och B, respektive rapporterade positiva tester för RS-virus och calicivirus per vecka under perioden vecka 41 2025- vecka 12 2026 i Region Västernorrland. Källa: Sminet.

### Influensa

Influensaaktiviteten minskade tydligt under vecka 12. Totalt rapporterades 13 fall jämfört med 40 veckan innan. Det innebär att den nedåtgående utvecklingen har förstärkts, och bilden talar för att säsongen nu går in i en sen fas. Samtliga rapporterade fall under veckan avsåg influensa A. Även belastningen på slutenvården fortsatte att lätta. Antalet patienter med influensa i smittsam fas på länets sjukhus var som högst 6 under veckan och uppgick till 4 patienter den 22 mars. Jämfört med början av mars, då 23-24 patienter vårdades samtidigt vissa dagar, är minskningen tydlig.

Figur 2.



Figur 2 visar antalet inlagda patienter med bekräftad influensa i smittsam fas på regionens tre sjukhus under perioden 1 mars – 22 mars, 2026. Källa: Bedlog/PowerBI.


## Covid-19

Covid-19 föll under vecka 12 och antalet rapporterade fall minskade från 12 till 9. Trots den begränsade smittspridningen förekom fortfarande patienter i behov av inlaggande vård. Antalet vårdade patienter varierade mellan 2 och 6 under veckan, vilket visar att även små förändringar i antalet fall kan få tydliga konsekvenser för vårdbehovet.

## RS-virus

Antalet rapporterade fall av RS-virus ligger kvar på en relativt hög nivå och ökade marginellt från 17 fall under vecka 11 till 18 fall under vecka 12. Även behovet av inlaggande vård har varit fortsatt förhöjt och uppgick som mest till 8 patienter under veckan. Det gör att RS nu dominerar som luftvägsvirus.

Figur 3.



Figur 3 visar antalet positiva tester för RS-virus som rapporterats under perioden vecka 52, 2025 – 12, 2026 per åldersgrupp i Region Västernorrland. Källa: Sminet.



## Calicivirus

Förekomsten av calicivirus har ökat marginellt med 7 rapporterade fall under vecka 12 jämfört med 5 fall under vecka 11.

## Folkhälsomyndighetens veckorapporter - direktmlänkar

[Aktuell lägesrapport om luftvägsvirus \(influensa, covid-19 och RS-virus\) säsongen 2025-2026](#)

[Calicivirus veckorapporter \(vinterkräksjuka\)](#)

## Inlagda i smittsam fas, Region Västernorrland – länk till PowerBI

[Övervakning vintervirus](#)

## Vårdhygieniska riktlinjer A-Ö

[Vårdhygieniska riktlinjer A-Ö - RVN Intranät](#)

## Behandlingsrekommendation influensa

[Behandling och profylax vid influensa - behandlingsrekommendation \(Läkemedelsverket\)](#)