

Handläggare

Monasofi Wallinder (mwr007)

Fastställare

Åsa Bellander (abr013)

Gäller för

Regiongemensamt

Dokumenttyp

Rutin/Regel

Giltigt till och med

2024-02-15

Granskare

Gun-Britt Milioris (gms001), Annika Serrander (asr013), Ingrid Hammarstrand (ihd014)

Fastställt

2022-08-15

Reviderat

2022-08-15

Dokumentnr / Version

660189 / Version 1

Processägare**Ytterligare information**

Exponering för smitta Handlägningsrutin för enhetschefer

Rutinen beskriver åtgärder när medarbetare exponering för smitta inom regionen, kommunen och de privata vårdgivarna. Samt utredning vid okänd smittkälla
Medarbetare är **samtliga anställda inklusive studenter och praktikanter** inom regionen, kommunerna och de privata vårdgivarna.

Provtagning sker **vid närmaste vårdcentral** även om medarbetaren eller studenten är registrerad vid annan vårdcentral i länet eller i landet.

Definition Vårdcentral

Definitionen vårdcentral innefattar både regionens egna hälsocentraler samt privatägda vårdcentraler.

Definition: index

Index är den som är känd eller okänd smittbärare.

Definition: exponering av smitta

Medarbetare som har exponerats för smitta oavsett typ eller smittväg.

Exponerad för smitta avser i denna rutin, medarbetare inklusive studenter och praktikanter.

Smittkälla är den som möjligen bär smitta och som personalen exponerats för.

Definition: okänd smittkälla

Man har identifierat en smitta men inte smittkälla. Vid sådana tillfällen kan enhetschef av vårdhygien eller smittskydds enheten uppmanas att kontakta vårdcentral för provtagning av personalgrupp i syfte att kartlägga smittan för att kunna bryta smittvägar.

Provtagning

När medarbetare exponerats för smitta bör enhetschef **kontrollera rutin för aktuell smitta** innan beslut om provtagning (se relaterad information nedan).

Närmaste vårdcentral ansvarar för provtagning, ordination och uppföljning av provsvar

Viss provtagning kan behöva genomföras akut, det är därför **viktigt att enhetschefen läser aktuell rutin vid känd smitta**. Provtagning som **inte kräver akut åtgärd** kan



Dokumenttyp	Fastställt	Reviderat	Giltigt till och med	Dokumentnr / Version
Rutin/Regel	2022-08-15	2022-08-15	2024-02-15	660189 / Version 1

genomföras vid närmaste vardag. Vid stick och skärskada där det är osäkert om index bär på smitta, så tillfrågas index om hen bär på smitta.

Enhetschef **kontaktar enhetschef vid** närmaste vårdcentral för överenskommelse om provtagning. Lämplig kontaktväg för medarbetarens enhetschef är direkt kontakt med vårdcentralens enhetschef.

Provtagning av index kan behöva genomföras vid stick/skärskada för att verifiera smitta i de fall index är känd. Det provet ordinerar av läkare vid aktuell enhet och genomförs efter index medgivande vid enheten.

Vårdcentralens läkare **ansvarar för ordination samt uppföljning av provsvar** och eventuella vidare åtgärder när det gäller medarbetare.

Arbetskadepänning

Vid exponering av känd smitta, gör arbetskadepänning (Försäkringskassan) och avvikelserapportering tillsammans med arbetsledaren. Dokumentera vid konstaterad exponering enligt AFS 2018:4 (11 §). Lokala rutiner kan förekomma när det gäller stick-/skärskador. Tillbud, det vill säga situationer som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta, rapporteras och följs upp enligt lokala rutiner.



Dokumenttyp	Fastställt	Reviderat	Giltigt till och med	Dokumentnr / Version
Rutin/Regel	2022-08-15	2022-08-15	2024-02-15	660189 / Version 1

Relaterad information

[Smittrisker \(AFS 2018:4\), föreskrifter - Arbetsmiljöverket \(av.se\)](#)

[Åtgärder vid exponering av blod - Vårdhandboken \(vardhandboken.se\)](#)

[Söksida - RVN Intranät \(provtagningsanvisningar\)](#)

[handlaggning-vid-stick--och-skarskada-samt-exponering-pa-slemhinna-och-skadad-hud.](#)

(dnr: 638958)

[Region Västernorrland - Tuberkulos \(dnr: 444367\)](#)