


Smittläget vecka 12, 2026

Sammanfattning

Under vecka 11 ses en svagt nedåtgående trend för influensa, medan både RS-virus och covid-19 ökar något, dock från relativt låga nivåer. Liksom tidigare rapporteras endast ett fall av influensa B och majoriteten av influensafallen utgörs av influensa A. Det totala antalet patienter som vårdas till följd av luftvägsvirus fortsätter att minska, om än långsamt. Minskningen drivs främst av färre patienter med influensa, medan antalet patienter med RS-virus har ökat tydligt under veckan.

Calicivirus förekommer fortsatt i begränsad omfattning med få rapporterade fall. Den långsiktiga utvecklingen talar för att influensasäsongen nu går mot sitt slut i takt med stigande temperaturer. RS-virus kan dock fortsätta cirkulera med viss smittspridning och vårdbehov under den närmaste tiden.

Figur 1.




Figur 1 visar antalet anmälda fall av covid-19 och influensa A och B, respektive rapporterade positiva tester för RS-virus och calicivirus per vecka under perioden vecka 41 2025- vecka 11 2026 i Region Västernorrland. Källa: Sminet.

Influensa

Trenden med minskande antal rapporterade influensafall fortsätter, om än svagt. Under vecka 11 rapporterades 40 fall jämfört med 46 fall under vecka 10. Influensa A är fortsatt helt dominerande och endast enstaka fall av influensa B har rapporterats under säsongen. Baserat på tidigare säsongsmönster är det troligt att antalet fall fortsätter att minska på längre sikt, även om tillfälliga veckovisa uppgångar kan förekomma. Även behovet av inläggande vård har minskat, med 12 patienter samtidigt vårdade den 13 mars jämfört med som mest 24 patienter tidigare i mars.

Figur 2.



Figur 2 visar antalet inlagda patienter med bekräftad influensa i smittsam fas på regionens tre sjukhus under perioden 1 mars – 13 mars, 2026. Källa: Bedlog/PowerBI.


Covid-19

Antalet rapporterade fall av covid-19 har ökat mycket procentuellt, men från låga nivåer, och har i absoluta tal stigit från 6 fall under vecka 10 till 12 fall under vecka 11. Antalet patienter med covid-19 som haft behov av inlagd vård har dock varit lågt under veckan och uppgick som mest till två patienter.

RS-virus

Antalet rapporterade fall av RS-virus har ökat tydligt och har stigit från 5 fall under vecka 10 till 17 fall under vecka 11. Även behovet av inlagd vård har ökat och uppgick som mest till sju patienter under veckan, jämfört med tidigare perioder då högst 3–4 patienter samtidigt vårdats med RS-virus.

Figur 3.



Figur 3 visar antalet positiva tester för RS-virus som rapporterats under perioden vecka 52, 2025 – 11, 2026 per åldersgrupp i Region Västernorrland. Källa: Sminet.

Calicivirus

Förekomsten av calicivirus ligger kvar på en i stort sett oförändrad nivå, med 5 rapporterade fall under vecka 11 jämfört med 6 fall under vecka 10.

Folkhälsomyndighetens veckorapporter - direktmlänkar

[Aktuell lägesrapport om luftvägsvirus \(influenza, covid-19 och RS-virus\) säsongen 2025-2026](#)

[Calicivirus veckorapporter \(vinterkräksjuka\)](#)

Inlagda i smittsam fas, Region Västernorrland – länk till PowerBI

[Övervakning vintervirus](#)

Vårdhygieniska riktlinjer A-Ö

[Vårdhygieniska riktlinjer A-Ö - RVN Intranät](#)

Behandlingsrekommendation influensa

[Behandling och profylax vid influensa - behandlingsrekommendation \(Läkemedelsverket\)](#)