

Generella ordinationer



www.rvn.se

Generella ordinationer, platina <u>382054</u>

• Bakgrund

Iordningställande och administrering av läkemedel enligt generellt direktiv får endast användas vid specificerade situationer, alltid restriktivt och aldrig för återkommande behov hos en och samma patient. Sjuksköterskan ska alltid göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet samt kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer innan det ges, läs FASS. (HSLF-FS 2017:37). Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling. Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om- Läkemedelsnamn eller aktiv substans -Läkemedelsform -Läkemedlets styrka -Dosering -Maxdos -Administreringssätt -Indikationer och kontraindikationer -Antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas (HSLF-FS 2017:37

- Mall/ Baslista
- Platinadokument
- Hur gör enheten för att revidera







- Verksamhetsspecifika tillägg efter noggrann behovsinventeringinförs i datajournalen enligt rutin
- Platinadokument från enheten, medicinskt ansvar
- Generella direktiv skall ej användas som ersättning för
 - lista över akuta läkemedel
 - personliga delegationer
- Satellitpatienter?



Indikation	Läkemedel substansnamn, styrka och beredningsform	Dosering och administrerings- sätt	Maxdos (per dygn)	Antal tillfällen som Im. får ges utan	Anmärkning
Diarré	Loperamid 2 mg, kapsel (t.ex. Dimor)	Startdos 2 kapslar/tabletter därefter 1 kapsel/tablett vid behov peroralt	Max 5 kapslar/tablet ter per dygn	läkarkontakt 4 tillfällen	Ges ej vid ileus misstanke, kontakta läkare.
Epileptiska kramper	Diazepam 10mg, klysma (t.ex. Stesolid)	1 klysma per rectum	Se FASS	1 tillfälle	Kontakta läkare direkt Kontraindikation; Ges ej till gravidal Svår lever eller svår respiratorisk insufficiens, Sömnapné, Myastenia Gravis.
Feber och/eller Smärta	Paracetamol 500 mg, tablett (t.ex. Alvedon) Sjuksköterska får självständigt byta mellan olika former tex smälttabl, tabl, mixtur el. supp. Gäller ej inf.vätska	1-2 st vid behov	Max 3 gram (6st) per dygn	3 tillfällen	Försiktighet vid nedsatt lever och njurfunktion. Obs! Beakta annan samtidig paracetamol behandling.
Förstoppning	Laktulos 670 mg/ml orallösning (t.ex.Laktulos)	10-30 ml peroralt	30 ml	2 tillfällen	Ges ej vid misstanke om akutbuk
Förstoppning	Natruimpikosulfat (monohydrat) 7.5 mg/ml orala droppar (t.ex.Cilaxoral)	10-20 droppar peroralt	20 droppar	2 tillfällen	Ges inte vid misstanke om akutbuk eller dehydrering. Ges på kvällen.
Halsbränna/ sura upp- stötningar	Alginsyra mixt/tuggtabl (t.ex.Gaviscon)	10-20 ml alt. 1-3 tabl vid behov peroralt	Se FASS	4 tillfällen	Dosering enligt FASS, ½ timme efter mat.

Indikation	Läkemedel substansnamn, styrka och beredningsform	Dosering och administrerings- sätt	Maxdos (per dygn)	Antal tillfällen som Im. får ges utan läkarkontakt	Anmärkning
llamående	Metoklopramid 10 mg, tablett (t.ex.Primperan)	1 tablett peroralt	30 mg	3 tillfällen	Ges ej vid blödning i mage/tarm, ileus, epilepsi eller parkinsons sjukdom Obs vid hjärtsjukdom: Risk förlängd QT-tid (ökad arytmirisk) kan ge viss bradykardi. Undvik om andra läkemedel ges som förlänger QT-tiden.
Oro/ Ångest Patienter under 65år	Prometazin 25 mg tablett (ex.Lergigan)	1-2 tablett vid behov	Se FASS	2 tillfällen	Kan förlänga QT-intervallet, ej till patienter med bradykardi, hjärtkärlsjukdom, och med ärftlig form av förlängning av QT- intervallet. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.
Oro / Ångest Patienter över 65år	Oxascand 5mg tablett (t.ex.Sobril)	1-2 tabletter vid behov peroralt	Se FASS	3 tillfällen	Ges ej vid resp. insufficiens, sänkt medvetande, missbruk, sömnapné. Ge ej sömnmedel och lugnande samma kväll, beakta ökad fallrisk.
Rökav- vänjning	Nikotin 7, 14 alt. 21 mg/24 tim plåster (t.ex.NiQuitin Clear)	1 plåster vid behov	1 plåster	1 plåster	Dosering beroende på nikotin konsumtion, se dos enligt FASS. Ges ej till patienter med akut stroke
Torra ögon	Karbomer 2mg/g ögongel (t.ex. Viscotears)	1 drp i ögat/vardera öga	x 4/ dygn	4 tillfällen	Ev. kontaktlinser tas ut före applikation, tillbaka tidigast 30 min efter adm. Vid adm. av andra läkemedel i ögat skall Viscotears tillföras sist och tidigast efter 5 min efter andra ögonläkemedel

Giltigt till och med

2025-11-13

Dokumentnr / Version

382054 / Version 4

Dokumenttyp

Riktlinje

Fastställt

2019-02-25

Reviderat

2024-05-13



Läkemedelslista öppen/ slutenvård



www.rvn.se

Läkemedelslista öppen/ slutenvård

- Kommer behöva olika delar av ordinationsverktyget i sin vardag
- Jämfört med tidigare "förbered verkställ"
- Receptmallar/ ordinationsmallar
- Enligt ordination/ e.o
- Regiongemensamt grundarbetssätt---Förslag arbetsgrupp från verksamhet lyft





Waran

- Journalia
- Doseringsschema



Enligt ordination tex waran

Waranordination inneliggande

- 1) Fritextsök på Waran, tryck ENTER
- Välj Waran ur produktlistan (nedre listan) och <u>EJ från mall (övre listan)</u>, se bild nedan.

Läkemedelsiista Utdeiningavy Receptive	rsikt Vaccinationalista Nutritionsprod	duider Förbrukningsartiktar	Ny					
Sök efter (Läkamedel 18 Medicinidinikan Akutmottagning Ömaköldovik	Fritavtsök: waran	× 🔎 🔶 Favoritar	Filtura tälfista: ///tvira		7			
Sökresultat: 2 Mallar								1
Malinamo	Behandlingsorsak		om 🔵	Produkt	Otyrka	Dosering	80 +	
Waran tabl 2.5 mg. dss 7 kl 20 (warfarin) (foreb	yggande av stroke och tromboembolisk sjuk	kdom vid förmakaffirm. Tablett		Warah	2.5 mg	? tablett ki 20 tv		
Wartarin tabi 2,5 mg; dos 7 ki 20 (vit Waran) föreb	yggande av stroke och tromboembolisk sjuk	kdomvid förmaksfilm	•	Wafatin Orion	2.5 mg	? tablett ki 20 tv		
Sökresultat: 1 Produkter								1
Generika Produkt	Fam	(5yrka				ATC-kod		go
Waran Tablut	25	000			54403			

- Gå vidare genom att dubbelklicka alternativt tryck längst ner till höger i vyn på knappen Ordinationsdetaljer...
- Välj passande vårdkontakt (uppe till vänster) och välj Administreras på enhet: (Vilken som helst) (uppe till höger).
- 5) Fyll i passande **Behandlingsorsak** och vid behov även **Urval av** behandlingsändamål.
- Fyll i Notera vid administrering (uppe till höger) med texten: Enligt särskild ordination från AK-mottagningen.

Valfri: Skriv gärna i Mål med texten Målintervall för PK-INR 2-3.



Markera doseringsfältet för att skapa schema (tryck på valfritt ställe där det är grått alt på den lilla högerriktade pilen i fältet).

Läramedesista Utokingory Receptoresitt Yacchalonsista Nattilansproteiter Pr	in the second	ingsattica	Np., Waras 2,5	ng X	0.0					
varitiontal A 2025-04-29 Mollagrangiolescie, Hjahrinitagrang Oristolitout, Gustariberg, Overlanare	Sec.	passa.	C C Cranater (G	ustal Barg, Overlanare -	O HEORE & ADVING	reras perenet. (vitian si	(n held)			
Literated (Turon 2) ing farint ()	-	II 11	Doperi tablett					Sprips. L	Note - Toras	
benardingunuk, gup vertionos	-	2025	må 28 mer	\$ 29 mm	on 30 mpr	to 01 maj	# 52 mai	10-03 maj	at 04 maj	P
Anness and	14	00.00								P
honeuglandeng										ł.
		14.99								
Deserve hold a consistence III ?	٦.	20.96								
		۲								
		Total:								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
0104 Datam och tid + 2005-04-29 1 10 08:00 +										
But ither • deper •	L									
Xaundar ()										
Individual										
Ender 1										

NB! Journalia återfinnes genom att trycka på Meny (uppe till vänster) och söka på Journalia.

	0	Doseri tablett					Upprepa. L	ägg till dos Rensa
9	2025	må 28 apr	6 29 apr	on 30 apr	to 01 maj	# 02 maj	lö 03 maj	sö 04 maj
1	08:00							
	14:00							
	20:00	1	2	1	2	1	2	1
	0							
	Total:	2,5 mg	5 mg	2,5 mg	5 mg	2,5 mg	5 mg	2,5 mg



Tryck på knappen Upprepa... för att välja upprepningsintervall, välj i rullgardinslisten Tills vidare.



10) Färdig, tryck på **Signera** (nere till höger).



NLL i Cosmic



www.rvn.se

NLL- nationella läkemedelslistan RVN Cosmic v44

- Förteckning över förskrivna och uthämtade läkemedel
- Tillgänglig info likadan för patient på 1177, apotek och vården oavsett i var elektronisk förskrivning skett
- Lag om NLL
- Läsläge (än så länge)
- Cosmic; Längst ner på läkemedelslistan ruta, kan läggas som favorit
- Dosfliken "ersätts" med NLL, hantera dos-patienterna från den vyn
- Testmodul för systemförvaltare v 25
- Utbildningsmaterial till förskrivare kommer (via SUSSA)



2 år standard, kan välja fem år, uppdelad i aktuella och historiska. Även slutexpedierade syns om det är mindre än 100 dagar sedan senaste uttag eller om förskrivaren satt ett senare slutdatum.

Emmy Siltberg, (EmmyS), L	loctor'The Medicine department'									- 0, 1					
🖬 🕂 Meny	19 930618-2396, Egon Egonsson, 31 år	° ♥ L ♥						🐺 Rensa	Listor 🔻	-					
MINA GENVÄGAR	Nationella Läkernedelslistan 19 930618-2396 Egon Egonsson									- 62 >					
Nationella Läkemedelslistan × Läkemedelslista ×	Nationella läkemedelslistan Uttag pappersrecept (0	st)													
	Spärrad information Patienten har spärrade förskrivningar och/eller uttag.	Spärrad Information Patienten har spärrade förskrivningar och/eller uttag. För att se spärrad information krävs patientens samtycke. Y0 Oppna spärrad information C ··· Q. Alla Läkemedel Handelsvaror Sortera på ATC-kod C													
		54 Öpp	na spärrad informat	ion C …	Q,		Alla Läkemedel Handelsvaro	r Sortera på ATC-kod 🔾 🔊 🔤							
	Produkt	Doseringsanvisning	Status	Giltig från 🕹	Giltig till	Uttag kvar	Förpackning	Enhet							
	Aktuella förskrivningar Expedierbara och nyligen utgångna/slutexpedierade förskri	mingar.													
	Momenex, 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension	Mot allergisk snuva., En sprayning i vardera näsborre morgon och kväll., S.,	🔺 Utgången	2025-03-11	2025-03-12	3 av 4	Flaska med dospump, 140 doser	Vårdenheten Test		>					
	Sertralin Teva, 50 mg, filmdragerad tablett	Mot symtom vid posttraumatiskt stressyndrom., 1 tablett 2 gånger daglige	🔺 Slutexpedie	2025-03-11	2026-03-10	0 av 1	Blister, 100 tabletter	Vårdenheten Test	***	>					
	Enalapril Krka, 5 mg, tablett	Mot hjärtsvikt, 1 tablett 1 gånger dagligen tills vidare, Via munnen.	Aktiv	2025-02-03	2026-02-03	4 av 4	Blister, 100 x 1 tabletter (endos)	The Medicine department*	•••	>					
	Brufen Retard, 800 mg, depottablett	Mot smärta och stelhet vid artros., 5 depottabletter 3 gånger dagligen i 14	Aktiv	2024-12-03	2025-12-02	1 av 1	Blister, 30 tabletter	Vårdenheten Test		>					
	Regionssubventionerad spolvätska	201719, Natriumklorid Baxter, 500 ml, 9 mg/ml, Spolflaska, Baxter Medical	Aktiv	2024-11-28	2025-11-28	1 av 1		The Medicine department*	•••	>					
	Panodil®, 125 mg, suppositorium	Febernedsättande, 1 suppositorium 1 times daily for 3 days, I andtarmen.	Aktiv	2024-09-20	2025-09-20	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Medicine Clinic*	***	>					
	Brufen®, 200 mg, filmdragerad tablett	Mot smärta och stelhet vid artros., 1 tablett 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sv	Aktiv	2024-09-12	2025-09-11	1 av 1	Burk, 100 tabletter	Vårdenheten Test		>					
	Historiska förskrivningar Avslutade, makulerade och utgångna/slutexpedierade försl	zivningar.													
	Waran®, 2,5 mg, tablett	Förebygger blodproppar och stroke vid förmaksflimmer., 5 tabletter 3 gån_	Avslutad	2024-12-03	2024-12-03	1 av 1	Burk, 100 tabletter	Vårdenheten Test	***	>					
	Regionssubventionerad spolvätska	201719, Natriumklorid Baxter, 500 ml, 9 mg/ml, Spolflaska, Baxter Medical	Makulerad	2024-11-28	2025-11-28	1 av 1		The Medicine department*		>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Febernedsättande., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 4 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Mot smärta., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test	•••	>					
	Warfarin Orion, 2,5 mg, tablett	Mot blodpropp. Mot blodpropp i benet., 1 tablett 2 gånger dagligen i 5 dyg	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Burk, 100 tabletter	Vårdenheten Test		>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Febernedsättande., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Mot huvudvärk., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test	***	>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Mot led- och muskelsmärtor., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i S dygn.,	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
	Brufen®, 200 mg, filmdragerad tablett	Febernedsättande., 1 tablett 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sväljes.	Makulerad	2024-09-12	2025-09-11	1 av 1	Burk, 100 tabletter	Vårdenheten Test		>					
	Brufen®, 200 mg, filmdragerad tablett	Mot menstruationssmärtor., 1 tablett 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sväljes.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Burk, 100 tabletter	Vårdenheten Test	***	>					
	Brufen®, 200 mg, filmdragerad tablett	Mot menstruationssmärtor., 1 tablett 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sväljes.	Förnyad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Burk, 100 tabletter	Vårdenheten Test	•••	>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Mot hög feber., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Mot huvudvärk., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
🗹 Behåll fönster	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Febernedsättande., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
\mathbf{x}	Panodil®, 60 mg, suppositorium	Febernedsättande., 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dygn., Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip, 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					
ወ 🗗 🗐 🔒	Panodil®. 60 mo. suppositorium	Febernedsättande 1 suppositorium 2 gånger dagligen i 5 dvgn Sätts in.	Avslutad	2024-09-12	2024-09-12	1 av 1	Strip. 10 suppositorier	Vårdenheten Test		>					

🕂 Meny	20 011231-2384, Pelle Persson, 23 år 🏼 🌻	· 🐵 🕈 🕹 🤡				Rensa	Listor 🔻
IA GENVÄGAR	O Nationella Läkemedelslistan 20 011231-2384 Pelle Persson						
nella Läkernedelslistan 🤉 nedelslista	K Nationella läkemedelslistan Uttag pappersrecept (0 st)	Jämför med ordinationer i COSMIC					
	COSMIC Aktuell, pausad eller ej tidssatt ordination i patientens	s läkemedelslista i COSMIC. Avslutade visas i 24 timmar.					
	NLL Förskrivning i Nationella läkemedelslistan som är expedier	rbar eller nyligen utgången/slutexpedierad.					
	⊖ Dospatient				Oppna Pascal C Gruppera A	TC kod Gruppera källa	
	Källa 🕈 Produkt	Dosering	Status	Giltig från	Enhet	ATC-kod 个	
	B01AA03 Warfarin						
	COSMIC Waran, 2,5 mg, Tablett	3 tabletter 3 gånger dagligen tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	B01AA03	>
	NLL Waran®, 2.5 mg, tablett	3 tabletter 3 gånger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-10-22	Medicine Ward 1*	B01AA03	>
	801AC06 - Acetvisalicvisvra						
	NLL Acetvisalicvisvra Teva, 75 mg, tablett	Disp 1 tablett kl 08.	Aktiv	2024-11-29	Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad	B01AC06	
	B01AF02 - Apixaban						
	COSMIC Eliquis, 2,5 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett kl 08:00 och 1 tablett kl 22:00 tills vidar	e Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	B01AF02	>
	III Fliquis 2.5 mg filmdragerad tablett	Disp 1 tablett ki 08 och 1 tablett ki 22	Aktiv	2024-04-22	Medicinkliniken	B01AF02	
	C10AA05 - Alorvastatin						
	NLL Atorvastatin Actavis. 20 mg. filmdragerad ta	ablett Disp 1 tablett kl 08	Aktiv	2024-04-18	Medicinkliniken	C10AA05	
del >	D02AED1 - Karbamid				There are an endowed and the second s		
	COSMIC Canoderm, 5 %, Kräm	1 appliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	D02AE01	>
	NII Canaderm® 5% kräm	1 angliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-11-22	The Medicine department*	D024E01	
	D074402 - Netrokotison	· oppretter z gange angriget me trant	Citer .				
	COSMIC Mildison Lipid, 1 % Krim	1 appliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Pausad	2025-03-14	The Medicine department*	D07AA02	
		1 opprovide gange deginer fille date	A1.41-	000413.04	The Medicine dependences	0074400	60.1
	Mildison Lipio, 1 %, kram	r appliceras z ganger oagligen uns vicare	AKUY	2024-11-20	The wedicine department.	DUTAAUZ	,
	HUSAAUT - Levely oxinnatrium	the labeled and a state with a state of	Alascall -	0005-0014	The Medicine descents	10004-001	
	Levaxin, 75 mikrogram, tablett	i tablett varannan dag tills vidare	AKtüğü	2025-03-14	rne medicine department*	HUSAAUT	,
	NLL Levaxin®, 75 mikrogram, tablett	Disp 1 tablett kl 08 varannan dag.	Aktiv	2024-11-29	Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad	H03AA01	
	M01AE01 · Ibuprofen						
	COSMIC Brufen, 200 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett kl 08:00 och 1 tablett kl 20:00 tills vidar	re Aktuell	2025-03-14	The Medicine department*	M01AE01	
	NLL Brufen®, 200 & filmdragerad tablett	Disp 1 tablett kl 08 och 1 tablett kl 20.	Aktiv	2024-11-22	Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad	M01AE01	>
	N02BE01 · Paracetarnol						
	COSMIC Panodil Zapp, 500 mg, Filmdragerad tablett	1-2 tabletter vid behov tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	N02BE01	>
	INLL Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett	2 tabletter 2 gånger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-10-16	Medicine Clinic*	N02BE01	
in manufacture -	N048X02 · Entakapon						
all tonister	NLL Comtess®, 200 mg, filmdragerad tablett	1 tablett 3 times daily for 3 days	Aktiv	2024-11-28	Medicine Ward 1*	N048X02	
	N06AB06 - Sertralin						
←] ←]	COSMIC Sertralin Hexal, 50 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett 1 gånger dagligen tills vidare	Avslutad	2024-11-27	The Medicine department*	N06AB06	

Går även att lägga Cosmic resp NLL

Emmy Siltberg, (EmmyS), I	Doctor The Medici	ine department"						- 0º 🗵
🖣 🕂 Meny	20 03	11231-2384, Pelle Persson, 23 år 🏼 🎗 💿) 🕈 🕹 🤡				Rensa Li	tor 🔻 🚢
MINA GENVÄGAR	Nationella Läk	temedelslistan 20 011231-2384 Pelle Persson						_ & ×
Nationella Läkemedelslistan 兴 Läkemedelslista	Nationella I	läkernedelslistan Uttag pappersrecept (0 st) Jä	imför med ordinationer i COSMIC					
	COSMIC A	ktuell, pausad eller ej tidssatt ordination i patientens läkem rivning i Nationella läkemedelslistan som är expedierbar ell	edelslista i COSMIC. Avslutade visas i 24 timmar. er nyligen utgången/slutexpedierad.					
	⊖ Dospatio	ent				Öppna Pascal C Gruppera ATC kod	Gruppera källa 🛛 🖛	
	Källa 🕈	Produkt	Dosering	Status	Giltig från	Enhet	ATC-kod 🕈	
	COSMIC							
	COSN	WiC Waran, 2,5 mg, Tablett	3 tabletter 3 gånger dagligen tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	B01AA03	
	COSM	MIC Eliquis, 2,5 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett kl 08:00 och 1 tablett kl 22:00 tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	B01AF02	>
	COSM	MIC Canoderm, 5 %, Kräm	1 appliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	D02AE01	>
	COSM	MIC Mildison Lipid, 1 %, Kräm	1 appliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Pausad	2025-03-14	The Medicine department*	D07AA02	
	COSM	Levaxin, 75 mikrogram, Tablett	1 tablett varannan dag tills vidare	Aktuell	2025-03-14	The Medicine department*	H03AA01	>
	COSM	Brufen, 200 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett kl 08:00 och 1 tablett kl 20:00 tills vidare	Aktuell	2025-03-14	The Medicine department*	M01AE01	>
	COSN	MIC Panodil Zapp, 500 mg, Filmdragerad tablett	1-2 tabletter vid behov tills vidare	Aktuell	2024-11-27	The Medicine department*	N02BE01	>
	COSN	MIC Sertralin Hexal, 50 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett 1 gånger dagligen tills vidare	Avslutad	2024-11-27	The Medicine department*	N06AB06	
Lakemedel ×	NLL							
	O NLL	Waran®, 2,5 mg, tablett	3 tabletter 3 gänger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-10-22	Medicine Ward 1*	B01AA03	>
		Acetylsalicylsyra Teva, 75 mg, tablett	Disp 1 tablett kl 08.	Aktiv	2024-11-29	Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad	801AC06	
		Eliquis, 2,5 mg, filmdragerad tablett	Disp 1 tablett kl 08 och 1 tablett kl 22	Aktiv	2024-04-22	Medicinkliniken	B01AF02	
	C NLL	Atorvastatin Actavis, 20 mg, filmdragerad tablett	Disp 1 tablett kl 08	Aktiv	2024-04-18	Medicinkliniken	C10AA05	>
		Canoderm®, 5 %, krām	1 appliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-11-22	The Medicine department*	D02AE01	>
		Mildison Lipid, 1 %, kräm	1 appliceras 2 gånger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-11-26	The Medicine department*	D07AA02	
		Levaxin®, 75 mikrogram, tablett	Disp 1 tablett kl 08 varannan dag.	Aktiv	2024-11-29	Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad	H03AA01	>
	I NLL	Brufen®, 200 mg, filmdragerad tablett	Disp 1 tablett kl 08 och 1 tablett kl 20.	Aktiv	2024-11-22	Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad	M01AE01	
		Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett	2 tabletter 2 gånger dagligen tills vidare	Aktiv	2024-10-16	Medicine Clinic*	N028E01	>
	O NUL	Comtess®, 200 mg, filmdragerad tablett	1 tablett 3 times daily for 3 days	Aktiv	2024-11-28	Medicine Ward 1*	N048X02	>
		Kloramfenikol Santen, 5 mg/ml, ögondroppar, lösni	ng 1 droppe 6 till 8 gånger dagligen i vänster öga.	Aktiv	2024-05-28	Kalmar sjukhus	S01AA01	
		Kloramfenikol Santen, 5 mg/ml, ögondroppar, lösni	ng 1 droppe 6 till 8 gånger dagligen i vänster öga.	Aktiv	2024-05-28	Kalmar sjukhus	S01AA01	
	O NLL	Kloramfenikol Santen, 5 mg/ml, ögondroppar, lösni	ng 1 droppe 6 till 8 gånger dagligen i vänster öga.	Aktiv	2024-05-28	Kalmar sjukhus	S01AA01	>

- <u>Cambay e-learning: Logga in på webbplatsen</u>
- Kursbibliotek" (längst upp), sök "NLL", välj "Gå till kurs" för "Läkemedel – Ordination och förskrivning".



Cosmic och IT-tips

Färdiga rutiner Skapa genvägar till läkemedelssidorna

Kortkommandon

Mallar

Läkemedelslista	Utdelningsvy R	eceptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukr	ningsartiklar	Ny									
Sök efter Läkemed	el	•	Fritextsök:				Filtrer	a träfflista:								
nå alla enheter			metformin	>		Eavoriter	Filtrer	а								
pa ana enneter			Incuorna	,		1 avonter	1 miles	u								
Sökresultat: 5 Ma	ıllar															*
	lalinamn	Beha	ndlingsorsak	Form			Produkt			Stvrka		(Doserina	a۵	+	
Metformin tabl 500	mg; 1x1 100st 1:a ha	nd REC diabet	es mellitus typ 2 Filn	ndragerad tablett	1	Metformin A	ctavis		500 mg		1	l tablett kl 8	tv		A	
Metformin tabl 500	mg; 1x2 200st 1:a hai	nd REC diabet	es mellitus typ 2 Filn	ndragerad tablett	1	Metformin A	ctavis		500 mg		1	l tablett kl 8	+1 tablett kl 17 tv		*	
Metformin tabl 500	mg; 1x3 300st 1:a hai	nd REC diabet	es mellitus typ 2 Filn	ndragerad tablett	1	Metformin S	andoz		500 mg		1	l tablett kl 8	+1 tablett kl 12 +1 ta		*	
Metformin tabl 500	mg; 2x2 400st 1:a hai	nd REC diabet	es mellitus typ 2 Filn	ndragerad tablett	1	Metformin S	andoz		500 mg		2	tabletter k	8 +2 tabletter kl 17 tv		*	
Metformin tabl 850	mg; 1x1	diabet	es mellitus typ 2 Filn	ndragerad tablett	1	Metformin S	andoz		850 mg		1	l tablett kl 8	tv		*	
Sökresultat: 61 P	rodukter															*
(Generika		Produkt		F	orm			Styrka		•		ATC-kod			dP
vildagliptin + metfo	rmin, 50 mg + 1000 r	ng Eucrea	IS	Filmd	ragerad tab	lett		50 mg/1000) mg			A10BD	08			
vildagliptin + metfo	rmin, 50 mg + 850 m	g Eucrea	IS	Filmd	ragerad tab	lett		50 mg/850 i	mg			A10BD	08			
metformin		Gluco	bhage	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg				A10BA	02			
metformin		Gluco	bhage	Filmd	ragerad tab	lett		850 mg				A10BA	02			
metformin		Gluco	bhage	Filmd	ragerad tab	lett		1000 mg				A10BA	02			
sitagliptin + metfor	min, 50 mg + 1000 m	ng Janum	iet	Filmd	ragerad tab	lett		50 mg/1000) mg			A10BD	07			
sitagliptin + metfor	min, 50 mg + 850 mg) Janum	iet	Filmd	ragerad tab	lett		50 mg/850 i	mg			A10BD	07			
metformin		Metfor	min Accord	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Accord	Filmd	ragerad tab	lett		850 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Accord	Filmd	ragerad tab	lett		1000 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Actavis	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Actavis	Filmd	ragerad tab	lett		1000 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Aristo	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Aristo	Filmd	ragerad tab	lett		1000 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Aurobindo	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Aurobindo	Filmd	ragerad tab	lett		850 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Bluefish	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Bluefish	Filmd	ragerad tab	lett		850 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Bluefish	Filmd	ragerad tab	lett		1000 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min EQL	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Medical Valley	Filmd	ragerad tab	lett		500 mg			1	A10BA	02			
metformin		Metfor	min Medical Valley	Filmd	ragerad tab	lett		850 mg			1	A10BA	02			

Receptmallar

L	äkemedelslista.	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartik	ar Ny					
Si på	Sök efter Läkemedel på alla enheter metformin REC på Filtrera träfflista: Filtrera											
	Sökresultat: 4 Ma	llar								×		
		Malinamn		Behandlingso	rsak Form		Produkt	Styrka	Dosering	음 ★ 😔		
I	Metformin tabl 500	mg; 1x1 100st 1:a	a hand REC	diabetes mellit	us ty Filmdragerad tab	lett 🕚	Metformin Actavis	500 mg	1 tablett kl 8 tv			
Ī	Metformin tabl 500	mg; 1x2 200st 1:a	a hand REC	diabetes mellit	us ty Filmdragerad tab	lett 🕚	Metformin Actavis	500 mg	1 tablett kl 8 +1 tablett kl 17 tv	*		
1	Metformin tabl 500	mg; 1x3 300st 1:a	a hand REC	diabetes mellit	us ty Filmdragerad tab	lett 👔	Metformin Sandoz	500 mg	1 tablett kl 8 +1 tablett kl 12 +	*		
	Metformin tabl 500	mg; 2x2 400st 1:a	a hand REC	diabetes mellit	us ty Filmdragerad tab	lett 🕚	Metformin Sandoz	500 mg	2 tabletter kl 8 +2 tabletter kl 1	. 🗶		

Attended Active Book Register Active Book Regist	Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt	Vaccinationslista Nutritionsprodukter Fört	orukningsartiklar Ny			
a sahadar meturrum REC RE Streamint 4 Malari Streamint 4 Malari Balarini Balarini <t< td=""><td>Sök efter Läkemedel 🔻</td><td>Fritextsök:</td><td>Filtrera träfflista:</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Sök efter Läkemedel 🔻	Fritextsök:	Filtrera träfflista:			
Skreendar 4 Malaram Behandingsondar. Fam. Provide Status Provide	alla enheter 🔹	metformin REC × 🔎	+ Favoriter Filtrera	T		
Notestand Description Description Description Operation Description Description <thdescription< th=""> <thdescription< th=""></thdescription<></thdescription<>	Cökropultat: 4 Mallar					Behandlingsinformation
	Mallaama	Pabandlingsoroak Form	Produkt	Ohurko		Vårdkontakt:
Network Network <t< td=""><td>Metformin tabl 500 mg; 1x1 100st 1:a hand REC</td><td>diabetes mellitus ty Filmdragerad tablett</td><td>Metformin Actavis</td><td>500 mg</td><td>1 tablett kl 8 tv</td><td>Z =</td></t<>	Metformin tabl 500 mg; 1x1 100st 1:a hand REC	diabetes mellitus ty Filmdragerad tablett	Metformin Actavis	500 mg	1 tablett kl 8 tv	Z =
Metrominiand SDO mg: D2 2003t 1 a hand REC diabetes metilius ty. Findragenes tablet Metromini Sandoz 500 mg 1 tablet ti 3 - 1 tablet ti 1 2	Metformin tabl 500 mg; 1x2 200st 1:a hand REC	diabetes mellitus ty Filmdragerad tablett	Metformin Actavis	500 mg	1 tablett kl 8 +1 tablett kl 17 tv 🔒 🔒	🗌 📞 Ordinatör: Maria Alsén Lindström, Familjeläkare
Methodological Labidition 1 Labiditi M 3 - 1 Labiditi M 17 fv (monta) 0<	Metformin tabl 500 mg; 1x3 300st 1:a hand REC	diabetes mellitus ty Filmdragerad tablett	Metformin Sandoz	500 mg	1 tablett kl 8 +1 tablett kl 12 + 🔶	Ej Dospatient Pascal
Sectormin Activity Filmsdagrand tabihit chat 1 tablet H 8 - 1 tablet H 17 hr () dablets mellitus typ 2 2 225 mal, 1 27 0 400 06.00 100 100 20.00	Metformin tabl 500 mg; 2x2 400st 1:a hand REC	diabetes mellitus ty Filmdragerad tablett	Metformin Sandoz	500 mg	2 tabletter kl 8 +2 tabletter kl 1 📩	Recept O Administreras på enhet:
Bettorein Actaria 1 tablet H 8 + 1 tablet H 17 hr 0 0 0 1000 1000 1000 1000 2000 Bettoreina Actaria 0 1 tablet H 8 + 1 tablet H 17 hr 0 0 0 0 2000 Bettoreina Actaria 0						(Vilken som helst)
Bettomina Actavis roll 1 Lubelt H & 1 Lubelt H 17 V (m) dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 2025 maj, 127 0 dabeles mellitus typ 2 0 mole mellitus typ 2						Varningar
Mados vid GFR 30-44 mimin. Om malien Mados vid GFR 30-44 mimin. Om utsata behandingar Om bertningar Notera vid administrering Storma 1 tablet N 8 -1 tablet N 17/v Oral 0 malien 1 tablet N 8 -1 tablet N 17/v Oral 1 tablet N 8 -1 tablet N 17/v Oral 0 malien 1 tablet N 8 -1 tablet N 17/v Oral 1 tablet N 8 -1 tablet N 17/v Oral 1 tablet N 8 -1 tablet N 17/v Oral						la se versie ses se siekerede för ste dukter
Statistics 1 tablett ki 8 + 1 tablett ki 17 kr 0 2025 mal, 8 27 000 0 0 00 0 12 00 15 00 2000 Statistics 0 1 tablett ki 8 + 1 tablett ki 17 kr 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>inga varningar registrerade for produkten.</td></td<>						inga varningar registrerade for produkten.
Metformin Actavis 0						Om mallen
Wetformin Actavis 0 0.00 1 0.00 1.00 1.00 20.00 Som main streining 1 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00 1.00 20.00 Findrager-ad tablett orati 0 diabetes mellitus typ 2 0 0.00 1.00 1.00 1.00 20.00						Maxdos vid GFR 30-44 ml/min.
Motionmia Actavis 0						Om utsatta behandlingar
Metormin Actavis S00 mg Filmdragerad tablett Oract O diabetes mellitus typ 2						Om biverkningar
Metformin Actavis 500 mg 1 tablet H 8 +1 tablet H 17 M 0 diabetes melitius typ 2						- Notera vid administraring
Metformin Actavis 500 mg Fillindragerad tablett 01 diabetes mellitus typ 2						Notera vio administrening
Metormin Actavis 2025 maj, li 27 500 mg 1 tablett ki 8 +1 tablett ki 17 tv Filmdragered tablett 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 oratt ① diabetes mellitus typ 2 1 tablett 1 tablett 1 tablett 1 tablett 1 tablett						
oralt O diabetes mellitus typ 2	Metformin Actavis 500 mg Filmdragerad tablett	1 tablett ki 8 +1 tablett ki 17 tv	Ø	2025 maj, ti 27 00:00	04:00 08:00 12	00 16:00 20:00 (
ASS Riverkningsöversidt Rekommendationer	oralt	() diabetes mellitus typ 2			1 tabi	1 tabi
	FASS Biverkningsöversikt Rekommendatione	ar				Lägg i utkorgen Lägg till och gå till utkorgen Ordinationsdetalir

Läkemedel: 🚯 Metformin Actavis, 500 mg, Filmdragerad tablett	•	() Behandlingsorsak				(i) Notera vid administrering			
Behandlingsorsak: diabetes mellitus typ 2		diabetes mellitus typ 2			•	Tas vid måltid. Gör tillfälligt medicinuppehåll	vid risk för vätskeb	rist, t.ex. magsjuka	
Adminsätt: oralt	T	Urval av behandlingsändamål							
		Reglerar och sänker blodsockernivån vid	diabetes		•			1	1 Tecken kvar
Spädning/ <u>B</u> landning:	►	() Behandlingsändamål				🗌 lordningsställandet ska dubbelsigneras			1 TOOROTI NUM
Dosering: tablett v 148 + 1417 tv 1	₽?	Reglerar och sänker blodsockernivån vid	diabetes			🗌 Ej utbytbar			
						Orsak: (Inget)			¥.
		Mål:							
	►								
Start: Datum och tid V 2025-05-27 C 2025-05-27									
Slut Tills vidare									
		Ordinationskommentar:							
Varningar 🛕	►								
Uppföljning									
				Lägg till lä	nk				
			2025 maj, ti 27			T			€
500 mg 1 tablett kl 8 +1 tablet	t kl 17 tv	0	00:00	04:00	08:0	0 12 <mark>00 16</mark> :	00	20:00	C
Filmdragerad tablett () diabetes mellitus	typ 2								
					1 tab		1 tabl		
FASS Länk Biverkni Rekommendationer			4			Lägg i utkorgen	Lägg till och gå till	utkorgen Sign	era <u>S</u> para

Egenadministrering

I.	S T		EJ Dospatient	P	asca	31		
res	entationsläge:		Sortera lista ei	nligt:				
Li	ten Stor		ATC kod			•		202
								-
]	Aktuella läkemedels	behandlingar [2]						
	Waran, 2,5 mg	Enlintschem	1	Σ	0	2025-05-26	-	
	Oxascand, 15 mg	Ändra	1	Σ	0	2025-05-23	-	
id b	ehov [1]	Byt styrka						
1	Bufomix Easyhaler,	Makulera ordination) tv	Σ	0	2025-05-26	-	
vslu	utade läkemedelsbeh	Pausa						
akı	ulerade läkemedelsb	Skapa överkänslighetsvarning						
		Sättut						•
		Olivierseet						
		Skriv recept						
		Extra utdelningstillfälle						
		Gå till senaste utdelning						
		Självadministrering						
		Överlämna						
		Skriv ut schema						
		Visa Fass	1					
		Visa ordinationsinformation						
		Nytt meddelande						

äkemedelslista Utdelnin	gsvy Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukt	er Förbr	ukningsartiklar	Ny			
* S M		Ej Dospatient	Pascal						
resentationsläge:		Sortera lista enlir	at:						
Liten Stor		ATC kod	gr.	2024					2025
				_	jul	se	р	nov	jan
Aktuella läkemedelsbeha	andlingar (2)			_					
Waran, 2.5 mg	Enliatsch	ema	∑ <a>2025-05-26	-				1	
Oxascand, 15 mg	Enliatsch	ema	Σ	•					
Vid behov [1]									
Bufomix Easyhaler, 160	mikrogra 1 inhalatio	on vb tv	Σ 🕗 2025-05-26	•					
Avslutade läkemedelsbehand	ingar [90]								
Makulerade läkemedelsbehar	dlingar [223]								
				4					
z rakemeder tytztztz-	JUDR * Test Soloav	TT restoanem							
	JUSK * Test Spubav	rri restpatient							
Läkemedelslista Utd	elningsvy Recep	otöversikt Vacc	cinationslista N	Nutritions	produkter I	Förbrukni	ingsartikla	ar Ny	
Läkemedelslista Utd	elningsvy Rece	otöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i>	cinationslista M <i>ient</i> Pascal	Nutritions	produkter I	Förbrukni	ingsartikla	ar Ny	
Läkemedelslista Utd + S Y	elningsvy Rece	otöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis	cinationslista M <i>ient</i> Pascal	Nutritions;	produkter I	Förbrukni	ingsartikla	ar Ny	
Läkemedelslista Utd +++ S Y Presentationsläge:	elningsvy Rece	btöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista M ient Pascal sta enligt: rationssätt	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26	ingsartikla	ar Ny	
Läkemedelslista Utd + S Y Presentationsläge: Liten Stor	elningsvy Rece	otöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista M ient Pascal sta enligt: rationssätt	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Läkemedelslista Utd ++ S Y Presentationsläge: Liten Stor	elningsvy Rece	otöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista M tient Pascal Sta enligt: rationssätt	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Läkemedelslista Utd + S Y Presentationsläge: Liten Stor Missade utdelningar [1]	elningsvy Rece	otöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista N ient Pascal sta enligt: rationssätt	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Läkemedelslista Utd + + • Presentationsläge: Liten Liten Stor	elningsvy Rece	otöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista M ient Pascal sta enligt: rationssätt	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Läkemedelslista Utd + S Y Presentationsläge: Liten Liten Stor Missade utdelningar [1] Oxascand, 15 mg oralt, Tablett	elningsvy Rece	töversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista Ν tient Pascal sta enligt: rationssätt	Nutritions	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Lakemedelslista Utd ++ Y Presentationsläge: Liten Liten Stor Missade utdelningar [1] Oxascand, 15 mg oralt, Tablett Utdelningar [1]	elningsvy Rece	btöversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista Ν tient Pascal sta enligt: rationssätt Σ	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Läkemedelslista Utd + S Y Presentationsläge: Liten Liten Stor Missade utdelningar [1] Oxascand, 15 mg oralt, Tablett Utdelningar [1] Waran, 2,5 mg	elningsvy Rece	töversikt Vacc <i>Ej Dospati</i> Sortera lis Administr	cinationslista Ν tient Pascal sta enligt: rationssätt Σ	Nutritions;	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0
Lakemedelslista Utd Läkemedelslista Utd + S Y Presentationsläge: Liten Liten Stor Missade utdelningar [1] Oxascand, 15 mg oralt, Tablett Utdelningar [1] Waran, 2,5 mg oralt, Tablett	elningsvy Rece	Enligt schema	cinationslista Ν ient Pascal sta enligt: rationssätt Σ (Nutritions	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0 4 tab
Läkemedelslista Utd + Image: Constraints Presentationsläge: Liten Liten Stor Missade utdelningar [1] Oxascand, 15 mg oralt, Tablett Utdelningar [1] Waran, 2,5 mg oralt, Tablett Vid behov [1] Vid behov [1]	elningsvy Rece	Enligt schema	cinationslista Ν ient Pascal sta enligt: rationssätt Σ (Nutritions	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:04 4 tab
Lakemedelslista Utd Läkemedelslista Utd + S Y Presentationsläge: Y Liten Stor Missade utdelningar [1] Oxascand, 15 mg oralt, Tablett Utdelningar [1] Waran, 2,5 mg oralt, Tablett Vid behov [1] Bufomix Fasybale	elningsvy Reception	Diversikt Vacc Ej Dospati Sortera lis Administr	cinationslista Ν ient Pascal sta enligt: rationssätt Σ (Nutritions	2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:0 4 tab
Läkemedelslista Utd + I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	r, 160 mikrogram	Interestpatient otöversikt Vacc Ej Dospati Sortera lis Administr	cinationslista Ν ient Pascal sta enligt: rationssätt Σ (2025 maj, r	Förbrukni nå 26 16:00	ingsartikla	ar Ny	20:04 4 tab

Migreringsrobot

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny + +	Lakemedel 19121212	-003R * Test Spdba	av111 Testpati	ient						
++ S Y Presentationsläge: Liten Stor ATC kod jul sep jul sep nov sep nov jul sep nov jul sep nov jul sep nov jul sep <	Läkemedelslista Ut	delningsvy Red	ceptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodu	ıkter	Förbrukningsartikla	ar Ny		
Presentationslage: Softera lista enligt: 2024 202 Liten Stor ATC kod iul sep nov jan Aktuella läkemedelsbehandlingar [2] Waran, 2,5 mg Enligt schema ∑ 2025-05-26 i	+ + \\ []			Ej Dospatient	Pascal					
initial in the kod initial initialitial initial initial initial initial initialinitial	Presentationslage:			Sortera lista enligi			2024			20:
Aktuella läkemedelsbehandlingar [2] Varan, 2,5 mg Enligt schema ∑ 2025-05-26 ▼ Image: Schema sch	Liten Stor			ATC KOD	•		jul	5	sep r	nov jan
Oxascand, 15 mg Enligt schema ∑ Q 2025-05-23 ▼ Vid behov [1] Bufomix Easyhaler, 160 mikrogra 1 inhalation vb tv ∑ Q 2025-05-26 ▼ Image: Constraint of the second seco	Aktuella läkemede Waran, 2,5 mg	lsbehandlingar [2]	Enligt schen	<u>na</u> Σ	2025-05-26	5 🔻				
Vid behov [1] Bufomix Easyhaler, 160 mikrogra 1 inhalation vb tv ∑ ② 2025-05-26 ▼ Image: Second secon	Oxascand, 15 mg		Enligt schem	<u>na</u> ∑	2025-05-23	3 💌			I	
Bufomix Easyhaler, 160 mikrogra 1 inhalation vb tv Σ 2025-05-26 Avslutade läkemedelsbehandlingar [90] Makulerade läkemedelsbehandlingar [223]	Vid behov [1]									
Avslutade läkemedelsbehandlingar [90] Makulerade läkemedelsbehandlingar [223]	Bufomix Easyhald	er, 160 mikrogra	1 inhalation	vb tv 🛛	2025-05-26	5 💌				
Makulerade läkemedelsbehandlingar [223]	Avslutade läkemedelsh	ehandlingar [90]	>							
	Arsintare lanemedelab									

19121212-003R, Tes	t Spdbav11	1 Testpatient	♀ ≗ ⊧?+				
🗘 Läkemedel 19121212-003R * Test	Spdbav111 Test	patient					
Läkemedelslista Utdelningsvy	Receptöversik	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsa	rtiklar Ny		
Filtrera	Visa Inga	Senaste Alla	🗌 Visa makulerade	recept			
Aktuella läkemedelsbehandlingar	Avslutade läk	emedelsbehandlingar					
Läkemedel	Styrka	Dos		Antal recept	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste
Stående ordinationer							
Oxascand	15 mg	Enligt schema	0	0	alkoholabstinenssyndrom	Mot symtom vid abstinens	
Waran	2,5 mg	Enligt schema	0	0	djup ventrombos	Mot blodpropp i benet	
Vid behov							
Bufomix Easyhaler	160 mikr	1 inhalation vid behov t	tills vidare 🕗	0	astma	Vidgar luftrören och däm	
				-			

Dokumentera förmånsbegränsning i Cosmic 2025-02-26

Crossen – begränsad förmån

äkemedel Godkända läkemedel akemedel Dzempic orm Injektionsvätsk yrka 0.5 mg irpackning 1x4 dos(er) irp. typ Förfylld injektion atienten är förmånsberättigad Dosering/ordination ehandlingsorsak osering oseringsonvistring Granuad förmån likor uppfyllda i Ja handlingsstatt 250226 sätt 25026 sätt 25026 25026 sätt 25026			-		
.äkemedel Ozempic ör Godkända läkemedel Ozempic orm Injektionsvätsi jrpackning 1x4 dos(er) josering/ordination ehandlingsorsak osering 0.5 mg ta granuad törmån 0.5 mg ta ikor uppfyllda 0.5 mg ta jannadlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 sätt 250226 sätt 250226 jind ut ag före 1 dministration 1		* 9	<u>a</u>	_ ^ _	IVERK
äkemedel Godkända läkemedel akemedel Dzempic orm Injektionsvätskyrka 0,5 mg irpackning 1x4 dos(er) irp. typ Förfylld injektion atienten är förmånsberättigad Dosering/ordination ehandlingsorsak diabetes n osering os	<u>Förnya</u> <u>U</u> tsätt	<u>D</u> osändra <u>T</u> illf. u	tsatt <u>Å</u> terinsät	Reg. recept <u>M</u> a	kulera
akemedel Godkända läkemedel Godkända läkemedel Uzempic orm Injektionsvätsk tyrka 0.5 mg orpackning 1x4 dos(er) izp. typ Förfylld injektion atienten är förmånsberättigad Vosering/ordination ehandlingsorsak diabetes n osering oseringsanvtsning 0.5 mg ta egranuad törmin likor upfyllda Ja Nej ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 sätt 250226 irsta uttag före dministration tal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1					
Akemedel 0zempic Injektionsvätsk Vyrka 0,5 mg Jirpackning 1x4 dos(er) Jirpackning 1x4 dos(er) Jirpackning 1x4 dos(er) Josering/ordination Jo) Icke godkända läkemedel	Favorit § RekO	rd Läkem/sub:	st Utbytbart FA	ss
orm Injektionsväts tyrka 0,5 mg orpackning 1x4 dos(er) orp. typ Förfylld injektion atienten är förmånsberättigad osering/ordination ehandlingsorsak diabetes n osering 0,5 mg ta coreinngasinstering 0,5 mg ta tegranda törmån likor uppfyllda ja Nej ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 sätt 250226 sätt 250226 sätt 250226					
yrka 0.5 mg produkning 1x4 dos(er) produkning 1x4 dos(er) produkning 1x4 dos(er) produkning 5 produkning 5	a, lösning i förfylld injektionsp 💌	Antal Förpackning		Förp. typ	
irpackning 1x4 dos(er) irp. typ Förfylld injektion atienten är förmånsberättigad osering/ordination ehandlingsorsak diabetes in osering 0,5 mg ta istandlingsanvtsring 0,5 mg ta istandlingsandamål Reglerar ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 irsta uttag före ital expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1	•	1 1x4 dos(er)		Förfylld injektionspenna, 1	x 4 d
Srp. typ Förfylld injektion atienten är förmånsberättigad Dosering/ordination ehandlingsorsak diabetes in osering 0.5 mg ta oseringsanvitsning 0.5 mg ta ordinast törmån diser vid ja Nej ehandlingssandamål Reglerar ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 irsta uttag före	•				
atienten är förmånsberättigad osering/ordination ehandlingsorsak osering oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseringsanvtsring oseri	spenna, 1 x 4 doser (PD: Orifarm	AB)		Ändra förp. Ta bor	förp.
Dosering/ordination ehandlingsorsak diabetes r osering 0,5 mg ta corennad toiman likor uppfylda ja Nej ehandlingsandamäl Reglerar ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 irsta uttag före . .dministration ttal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1	Ja 🔻 Antal 1		-		
Dosering/ordination ehandlingsorsak diabetes r osering 0.5 mg ta egranwat förmun likor uppfylda 'Ja □ Nej ehandlingsandamål Reglerar o ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 irsta uttag före dministration tal expeditionstillfällen 1 'Generikabyte ej tilåtet □					
ehandlingsorsak diabetes r osering 0,5 mg ta oseringsanvtsring 0,5 mg ta isorarisad törmån Ikor uppfyllda Ja Nej ehandlingsandamål Reglerar ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 ista uttag före tal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1					
osering 0.5 mg ta oseringsanvtsring 0.5 mg ta legranizad törmäni Ja Nej Phandlingsandamäl Reglerar ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 sätt 250226 ista uttag före dministration tal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1	nellitus typ 2			Ändra bel	h.orsa
oseringsanvisning 0.5 mg ta regranse ad tormani desen vic illkor uppfyllda a ' Ja T Nej Nej shandlingsandamål Reglerar ahandlingsstatt 250226 sätt 250226 ista uttag före			mg 🖵 🗖	Vid Behov <u>B</u> eräk	.n.hjälj
International Company and Comp	som subcutan injektion en gång	per vecka. Efter fyra ve	eckor kan 🔺 🗖	Smittskyddsläkemedel	
Ilkor uppfyllda Ja Nej shandlingsandamål Reglerar shandlingsandamål 250226 sätt 250226 irsta uttag före dministration tal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet	behov ökas till 1 mg per vecka i :	samråd m vårdgivare			
Ja T Nej ehandlingsandamål Reglerar shandlingsatat 250226 sätt 250226 irsta uttag före dministration tal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1					
ehandlingssandamål Reglerar shandlingsstart 250226 sätt 250226 irsta uttag före dministration tal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1			_		
ehandlingsstatt 250226 sätt 250226 jista uttag före dministration ntal expeditionstillfällen 1 ' Generikabyte ej tillåtet [ich sänker blodsockernivån vid d	iabetes	-		
sätt 250226 ista uttag före dministration ntal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet [120000			
irsta uttag före dministration ntal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet [Behandl tid i dagar	Behandlingsslut		Tillsvidare	
vdministration ntal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 1		Bendhalingsslut	,	ThisMadic	
ntal expeditionstillfällen 1 Generikabyte ej tillåtet 7					
Generikabyte ej tillåtet 🗍	 Exp. Interva	II 💿 🖲 Månad	C Vecka	C Dag	
	Startförpackning			-	
Г	Särskild receptblankett				
ris 1048,96					
,		Spara S	nara +Eler Inter	aktionskontroll (C)	vhrut

Cosmic – begränsad förmån

- När du markerat vilken mall du vill använde kommer text upp till höger där det står om begränsningar
- Klicka på ruta rekommendationer längst ner

19121212-003R, T	est Spd	lbav111 T	Testpatient,	112 år 👩 🎤										Ε	Rensa L	istor 🔻 📩
C Läkemedel 19121212-003R * Te	est Spdbav	/111 Testpat	tient													_ @ ×
Läkemedelslista Utdelningsv	y Rece	ptöversikt	Vaccinationslist	a Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny	Utkorg(1) $ imes$									
Sök efter Läkemedel			Fritextsök:			Filtr	era träfflista:									
på Hälsocentralen Centrum		•	ozempic		× 🔎 🔶 Favoriter	Filtr	era			T						
Cälvesultet 4 Meller														Behandlingsinformation		
Sokresultat: 4 Maliai	lloomo			Rebandlingsoraak	Form		Broduld			Obyka	Deparing	آم ها خاطه	0	Vårdkontakt:		
semaglutid (Ozempic) ini förfylld	oenna 0.25	i ma: eo i 4 v	eckor sc STEG	diabetes mellitus tvp 2 In	iektionsvätska, lösning i		Dzempic	0.2	25 ma	Styrka	Enligt särskild ordination		₽	<vālj></vālj>		•
semaglutid (Ozempic) inj förfylld	penna 0,5	mg; eo i 4 vei	ckor sc STEG	diabetes mellitus typ 2 In	jektionsvätska, lösning i		Ozempic	0,5	5 mg		Enligt särskild ordination	÷		🗌 📞 Ordinatör: Maria A	lsén Lindström, Fam	niljeläkare 🔻
semaglutid (Ozempic) inj förfylld	penna 0,5	mg; eo sc		diabetes mellitus typ 2 In	jektionsvätska, lösning i	. 0	Ozempic	0,5	5 mg		Enligt särskild ordination	*		El Dospatient Pascal		
semaglutid (Ozempic) inj förfylld	penna 1 m	g; eo sc	1	diabetes mellitus typ 2 In	jektionsvätska, lösning i	. 🥑	Ozempic	1 r	mg		Enligt särskild ordination	*				
Sökresultat: 3 Drodukter														Recept OAdministrera	s pa enner.	
Conorika	Produkt		Form			Charles					ATC kod	26		(viiken sonn neist)		
semaglutid (Ozempic)	Ozempic	Iniektionsvä	ätska, lösning i för	fvlld iniektionspenna	0.25 mg	OUTR	1			A10BJ06	ATC-KUU	0		Varningar 🛕		1 - A - A - A - A - A - A - A - A - A -
semaglutid (grupp A, Ozempic)	Ozempic	Injektionsvä	ätska, lösning i för	fylld injektionspenna	0,5 mg				2	A10BJ06				S Dut	blettvarning	
semaglutid (grupp A, Ozempic)	Ozempic	Injektionsvä	ätska, lösning i för	fylld injektionspenna	1 mg				2	A10BJ06				• 54	biourdaning	
														Om patienten NTE uppfile Patientinstruktion i Utkorge Komplettera gärna i patient Orempic ska tas. Om biverkningar Notera vid administrering Ordinationskommentar	r kraven för subventlin	kodag vor vor vor vor
Ozempic 0,5 mg Injektionsvätska, lösning i fört subkutant FASS. Bivekningsöversikt	ylld injektio Rekon	onspenna	ar	Enligt särskild ordination	2		0	2025 fe 00:00	eb, on 26	04:00	08:00	12:00		16:00	20:00	(€) tionsdetalier.

- Klicka på ruta rekommendationer
- Information om subventionsbegränsningar kommer upp

Rekommendationer			>
Vald förpackning			
Produkt Ozempic	Form Injektionsvätska, lösning i fö	rfylld injek 0,5 mg	Styrka O
Förpackning(ar)			Rekommendationer
 Förpackning Förfylld injektionspenna, 1 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 1 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 1 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 3 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 1 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 1 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 1 x 4 dose Förfylld injektionspenna, 3 x 4 dose 	Pris r (PD: Medartu 1 049,01 kr r 1 049,02 kr r (PD: Orifarm 1 048,96 kr r (PD: Orifarm 3 046,38 kr r (PD: Abacus 1 048,65 kr r (PD: Ebb Med 0 kr r (PD: 2care4 A 3 046,38 kr r (PD: 2care4 A 3 046,38 kr	Leverantör Novo Nordisk A/3 Novo Nordisk A/3 Novo Nordisk A/3 Novo Nordisk A/3 Novo Nordisk A/3 Novo Nordisk A/3 Novo Nordisk A/3	 Förmån: Ja,Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga. Diabetes (Rekommenderad i 2:a hand) Typ 2 diabetes
		<u>O</u> k	

- Skriv i doseringstexten till apoteket om patienten inte ska omfattas av subventionen
- I vissa mallar finns den instruktionen med

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vacinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny Utkorg(1) ×	
Sök efter Läkemedel Tritextsök: Filtera träfflista:	
på Hälsocentralen Centrum 🔹 metformin X 🔎 📩 Favoriter	
Behandlingsinformation	
Sokresultat: 17 Mallar	
Malinamn Behandlingsorsak Form 🕒 Produkt Styrka Dosering 🕀 🚖 😓 🖽 2025-02-17 Administrativ åtnärd Primärvårdsmottage	aina 🔻
Janumet tabl 50 mg+1000 mg; 1x2 (sitagliptin+metformin) diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett Janumet 50 mg/1000 mg 1 tablett x 2 tv 4	010
Janumet tabl 50 mg/850 mg 1 x2 [sitagliptin+metformin] diabetes mellitus typ 2 [Filmdragerad tablett Janumet 50 mg/850 mg 1 tablett x 2 tv 🛉	ale
Metformin tabl 1000 mg; 1x2 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Sandoz 1000 mg 1 tablett kl 8 +1 tablett kl 7 tv 👘 Ej Dospatient Pascal	
Metformin tabl 500 mg; 1x1 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 500 mg 1 tablett kl 8 tv	
Metformin tabl 500 mg; 1x2 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 500 mg 1 tablett kl 8 + 1 tablett kl 7 tv 🛉	
Metformin tabl 500 mg; 1x3 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 500 mg 1 tablett kl 8 + 1 tablett kl 12 + 🔶	Ŧ
Metformin tabl 500 mg; 2+0+1+0 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 500 mg 2 tabletter kl 8 +1 tablett kl 1 🔶	
Metformin tabl 500 mg; 2x2 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 500 mg 2 tabletter kl 8 + 2 tabletter kl k	
Metformin tabl 850 mg; 1x1 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🕥 Metformin Actavis 850 mg 1 tablett x 1 tv 👷 Inga varningar registrerade för produkten.	
Metformin tabl 850 mg; 1x2 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 850 mg 1 tablett kl 8 + 1 tablett kl 7 tv 🌟	
Metformin tabl 850 mg; 1x3 diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🚯 Metformin Actavis 850 mg 1 tablett kl 8 + 1 tablett kl 12 + 🔶	
Synjardy tabl 12,5 mg+1000 mg; 1x2 [empagliflozin+metformin] diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett Synjardy 12,5 mg/1000 mg 1 tablett +0 tablett +1 tablett 🛉	
Synjardy tabl 12,5 mg+850 mg; 1x2 [empagliflozin+metformin] diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett Synjardy 12,5 mg/850 mg 1 tablett +0 tablett +1 tablett 🛉 Begränsad förmån Se information om begränsninger	n under
Synjardy tabl 5 mg+1000 mg; 1x2 [empagliflozin+metformin] diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett Synjardy 5 mg/1000 mg 1 tablett +0 tablett +1 tablett 👷 Rekommendationer.	
Synjardy tabl 5 mg+850 mg; 1x2 [empagliflozin+metformin] diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett Synjardy 5 mg/850 mg 1 tablett +0 tablett +1 tablett 👷	je i
Xigduo tabl 5 mg/1000 mg; 1x2 [dapagliflozin+metformin] diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett Xigduo 5 mg/1000 mg 1 tablett x 2 tv 2	
Xigduo tabl 5 mg/850 mg; 1x2 [dapagliflozin+metformin] diabetes mellitus typ 2 Filmdragerad tablett 🛛 Xigduo 5 mg/850 mg 1 tablett x 2 tv 1 mbiverkningar	1
Notera vid administrering	
Sökresultat: 64 Produkter	

• Skriv in texten i den gula rutan

Lakemedel 1912	1212-003K - Test	spubavitti testpa	iueni						– U
Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny	Utkorg(2) >	<	
Vårdkontakt:	(Ingen)				٣		V Förmåns	berättigad (!)	
A 3 F	k ritonin β mg filmdragerad table	α						 Recept Vårdkontakt: Förskrivningsdatum: Giltighetstid till första uttag: 	Rekvisition Ordinatör: Maria Alsén Lindström, Familjeläkare 2025-02-17, Administrativ åtgård, Primärvårdsmottagning HC Centrum, Maria Alsén Lindström, Familjeläkare, Hälsocent 2025-02-26 ## Antal uttag: 4 12 månader Intervalt: 0 v
Patientinstruktion 1 tablett till natter ✓ Inklude Oralt ✓ ① Mot sö ✓ ① Tas 30	: n tills vidare era ordinationstid mnbesvär I-60 minuter före s	änggående.		Ska INTE expedie	ras inom förmåner	ì.		Behov: 90 tabletter / 270 mg 1 0 Burk, 100 table Startförpackning	- Maximal mängd de första 90 dagarna Itter, 281,23, Orifarm Generics A/S, Aritonin
🖉 Ándra ordinatio	nen					135 te	ecken kvar		Pris: 281,23 kr

• I receptet finns texten i doseringsanvisningen

Test Testpatient 19121212-003R		x	
Aritonin Filmdragerad tablett			
3 mg	Tre mg		
100 styck	EttHundra styck		
1 tablett till natten tills vidare,B 22:00 - Tills vidare, Mot sömnb före sänggående., Ska INTE e; förmånen.	ehandlingstid 2025-02-26 vesvär, Tas 30-60 minuter xpedieras inom		
		Fyra	
Maria Lindström, Familjeläkare Norrmalmsgatan 2 85234 Sundsvall 060-182400 4476917, 2210759		´Ll{h5'[s ¨ 44769172210759	
		12 Mån	
2025-02-26 13:15			

Dokumentera läkemedelsgenomgång

C Lakemeder 19121212-003K Tes	t Spdbav111 Testpatier	nt															
Läkemedelslista Utdelningsvy	Receptöversikt \	/accinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukning	sartiklar Ny.												
++ S M		Ej Dospatient	Pascal												I	I I	
Presentationsläge:		Sortera lista enlic	at								_		2	2år 1år	1 mån 1 ve	icka 1 dag 1	1 tir
Liten Stor		ATC kod	•	2024	5.4			2025			¥				2026		
					jui	sep	nov	jan	mar 2 💽	maj	jui	sep		nov	Jan	mar	
Aktuella läkemedelsbehandlir	ıgar [2]																
Waran, 2,5 mg	Enligt schema		Σ 🕗 2025-05-26 🔻														
Oxascand, 15 mg	Enligt schema	. 1	Σ 🕗 2025-05-23 🔻								Behandlingen avs	lutad.					
Vid behov [1]																	
Bufomix Easyhaler, 160 mikr	ogra 1 inhalation vb	tv	Σ 🕗 2025-05-26 🔻														
Avslutade läkemedelsbehandlinga	r [90]																
Makulerade lakemedelsbehandling	ar [223]																

Läkemedelsgenomgång

kl 17 tv Godkänna	ınde för adı	ministrering / Läke	medelsgenomgång	och Läkemedel	sberättelse	×	2×	100 styck, 5 uttag		
		in a se de file e desirie	l Blue and de la su			1				
	Alla Godk	annande for administ	Lakemedelsgi	anomgang Lakem	edelsberattelse]				
Dat	um	Enhet	Användare	Тур	St	atus				
2025-03-13	2 11:45	Intensiwardsavdeln	Peder Olsson, Overla	kare Enkel Lakem	edel Signerad					
os Σ								Behandlingen avslutag	1.	
on Σ										
							Ĩ	1×1 styck, 4 uttag		
								0×100 tablett(er), 1 uttag	ad.	
								0×100 styck, 4 uttag		
							C			
			Stäng							
						G	odkännand	le för administraring i -	Genomaåna i -	Berättel
						6	ouxannanu		Senongany !*	Unalle

Symboler i läkemedelsmodulen

Röda, blå och gröna pluttar, kryss och annat







Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccination:	slista Nutritionsprod	lukter Förbrukningsartikl	ar	Dosförskrivningar Ny	/			
Sök efter Läkemedel				Filtrera träfflista:				
på alla enheter v oetin		× 🔎 🔶 Favorite	r	Filtrera	T			
Sökresultat: 33 Mallar							6	Behandlingsinformation
			-					Vårdkontakt:
Malinamn darbanaatin alfa (Aranaan) ini, färfylld enrute 100 mikroa: oo oo	Behandlingsorsak	Form		Produkt	Styrka	Dosering	Ē	2025-05-14, Administrativ åtgärd, Primärvårdsmottagning V 🔻
darbepoetin alla (Aranesp) inj. förfylld spruta 100 mikrog; eo sc	Motanemi	Injektionsvätska, lösnin	X	Aranosp	10 mikrogram	Enligt särskild ordi		🗌 📞 Ordinatör: Johan Gudmundson, Läkare 🛛 🔻
darbepoetin alla (Aranesp) inj. förfylld spruta 10 mikrog; eo sc	Motanemi	Injektionsvätska, lösnin	×	Aranosp	120 mikrogram	Enligt särskild ordi		
darbepoetin alla (Aranesp) inj. förfylld spruta 150 mikrog; eo sc	Motanemi	Injektionsvätska, lösnin	×	Aranesp	150 mikrogram	Enligt särskild ordi		Dospatient Pascal
darbepoetin alfa (Aranesp) inj. förfylld spruta 150 mikrog, et sc	Mot anemi	Injektionsvätska, lösnin	×	Aranosp	20 mikrogram	4 förfulld opruto vor		Recept OAdministreras på enhet
darbepoetin alla (Aranesp) inj. förfylld spruta 20 mikrog, n dos/vecka s	Mot anomi	Injektionsvätska, lösnin	×	Aranoco	20 mikrogram	Finit spruta var		
darbepoetin alla (Aranesp) inj. förfylld spruta 200 mikrog; eo sc	Motanemi	Injektionsvätska, lösnin	×	Aranosp	200 mikrogram	Enligt särskild ordi		(Vilken som helst)
darbepoetin alfa (Aranesp) inj. förfuld spruta 300 mikrog, ed sc	Motanemi	Injektionsvätska, lösnin	×	Aranosp	20 mikrogram	Enligt särskild ordi		Varningar 🚽
darbepoetin alia (Aranesp) inj. förfuld opruta 30 mikrog, ed sc	Motanemi	Injektionsvälska, lösnin	×	Aranesp	40 mikrogram	Enligt särskild ordi		Ingo versinger registrerede för produkten
darbepoetin alia (Aranesp) inj. förfuld opruta 40 mikrog, ed sc	Motanemi	Injektionsvälska, lösnin	×	Aranesp	40 mikrogram	Enligt sarskild ordi		niga vanningar registrerade for produkten.
darbepoetin alla (Aranesp) inj. förfylld opruta 500 mikrog; eo sc	Motanemi	Injektionsvalska, lösnin	×	Aranesp	500 mikrogram	Enligt sarskild ordi		
darbepoeun ana (Aranesp) inj. lonyild spruta 50 mikrog, eo sc	Motanemi	injektionsvatska, iosnin	×	Aranesp	SU mikrogram	Enligt sarskild ordi		Om mallen 🦼
darbepoetin alia (Aranesp) inj. fonylid spruta 60 mikrog, eo sc	Mot anemi	Injektionsvatska, Iosnin	×	Aranesp	60 mikrogram	Enligt sarskild ordi		
darbepoetin alta (Aranesp) inj. fortylid spruta 80 mikrog; eo sc	Mot anemi	Injektionsvatska, Iosnin	×	Aranesp	80 mikrogram	Enligt särskild ordi		Mall gjord med enligt särskild ordination: Ges enligt ordination
epoetin beta (NeoRecormon) inj forfylld spruta 10 000 E; eo sc	anemi	Injektionsvatska, losnin		NeoRecormon	10 000 IE	Enligt särskild ordi		fran forskrivare. Komplettering av forskrivare kravs med aktuell dosering för patient
epoetin beta (NeoRecormon) inj forfylld spruta 2000 E; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin		NeoRecormon	2000 IE	Enligt särskild ordi		Mallen är förvald som subkutan injektion.
epoetin beta (NeoRecormon) inj förfylld spruta 30 000 E; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin		NeoRecormon	30 000 IE	Enligt särskild ordi		
epoetin beta (NeoRecormon) inj förfylld spruta 4000 E; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin		NeoRecormon	4000 IE	Enligt särskild ordi		Om biverkningar
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 10 000 E/1 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	10 000 IE/1 ml	Enligt särskild ordi		Notera vid administrering 🧷
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 1000 E/0,5 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	1000 IE/0,5 ml	Enligt särskild ordi		
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 20 000 E/1 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	20 000 IE/1 ml	Enligt särskild ordi		
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 2000 E/0,5 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	2000 IE/0,5 ml	Enligt särskild ordi		
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 30 000 E/1 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	30 000 IE/1 ml	Enligt särskild ordi		
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 3000 E/0,5 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	3000 IE/0,5 ml	Enligt särskild ordi		
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 4000 E/0,5 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	4000 IE/0,5 ml	Enligt särskild ordi		
epoetin teta (Eporatio) inj förfylld spruta 5000 E/0,5 ml; eo sc	anemi	Injektionsvätska, lösnin	3	Eporatio	5000 IE/0,5 ml	Enligt särskild ordi		
						•		
Aranesp 100 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta subkutant	<u>qt särskild ordination</u> Mot anemi			2025 maj, on 1 00:00	4 04:00	08:00	12:00	0 16:00 20:00
FASS Biverkningsöversikt Rekommendationer						L	ägg i u	tkorgen Lägg till och gå till <u>u</u> tkorgen Ordinationsdetaljer

Rekommendationer				×
Vald förpackning				
Produkt Aranesp	Form Injektionsvätska, lösning i för	fylld spruta 100 mikro	Styrka	
Förpackning(ar)			Rekommendationer	
Förpackning × Förfylld spruta med automatiskt nålsi × Förfylld spruta med automatiskt nålsi × Förfylld spruta med automatiskt nålsi 	Pris kydd, 4 st (PD 7 728,06 kr kydd, 4 st (PD 7 728,05 kr kydd, 4 st 7 728,06 kr	Leverantör Amgen Europe B.V. Amgen Europe B.V. Amgen Europe B.V.	 Förmån: Ja Smarta läkemedelsval (Ej rekommenderat) Smarta läkemedelsval 	
in the second se		<u>O</u> k		

Rekommendationer				\times
Vald förpackning				
Produkt Eporatio	Form Injektionsvätska, lösning i förfyllo	d spruta 5000 IE/	Styrka	
Förpackning(ar)			Rekommendationer	
 Förpackning Förfylld spruta, 6 st (SurGuard 2 säke 	Pris rhetsanordni 1852,61 kr ra rhetsanordni 1853,57 kr ra rhetsanordni 1852,25 kr ra rhetsanordni 1853,63 kr ra	Leverantör atiopharm GmbH atiopharm GmbH atiopharm GmbH atiopharm GmbH	 Förmån: Ja Smarta läkemedels val (Rekommenderad i 3:e hand) Smarta läkemedels val 	
Blå plutt: Förmån (s färg vid begränsad f – men denna förkla Rekommendationer	amma örmån ras i `)			
	Röd plutt: Uppha vara (används int	andlad ce)		
		<u>O</u> k		

Läs alltså gärna Rekommendationer

		Form			Styrka 🕘 🔴
lirtazapin Actavis	Filmdragerad	l tablett		30 mg	•
örpackning(ar)					Rekommendationer
Förpackr	ning	Pris	Lever	rantör	– Förmån: J a
Burk, 500 tabletter (sjukhus	förpackning)	1 529,55 kr	Actavis G	roup PT	Doukiatri (Dokommondorad i 2/a bond)
Blister, 100 tabletter		149,49 kr	Actavis G	roup PT	- Ångest
					 Depression Psykiatri (Rekommenderad i 1:a hand) Alkoholproblem

- Den högsta graden av rekommendation "slår igenom" och blir det lilla siffran
- 1-3:e hands val: Baserat på rekommendationer i <u>Mitt Läkemedel</u>
- Avrådan: Baserat på Smarta Läkemedelsval

Interaktioner, uthopp till Janusinfo

Interaktioner/Janusmed Finns uthopp med färdigifyllda mediciner

					varningar for 1912121	z-oujk, resta rest		
Läkemedel 19121	212-005R * Testa	a Test			Presentationsläge:			
Läkomedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Mindre Mer			
Liten Stor Aktuella läkeme Aktuella läkeme Aktuella läkeme Aktuella läkeme Aclasta, 5 AProlia, 60 mg Aclasta [1] Avslutade läkemede Makulerade läkeme	Utdelningsvy edelsbehandling Sandoz, 500 mg FADA Veckotablet mg mg elsbehandlingar [delsbehandlingar	Receptöversikt ar [5] 2 brustablet t, 70 1 tablett var 6,25 ml var 1 förfylld spi Enligt särsi (51) r [16]	Vaccinationslista <i>Ej Dospatient</i> Sortera lista enlit ATC kod tter x 1 tv 1v tv 52v i3dos ruta kl 8 tv \sum (kild ordination \sum (Nutritionsprodukter Pascal gt: 2 2025-05-15 2 2025-05-24 2 2 2 2025-05-24 2 <th>Interaktion Dubblett</th> <th>varning Läkemedel Alendronat STADA Veckotablett 70 mg, Tablett Calcium-Sandoz 500 mg, Brustablett</th> <th>Detaljer Medicinsk Konsekvens Interaktionen kan leda till minskad absorption av Rekommendation Administering av bisfosfonater på morgonen och rekommenderas för att undvika interaktion. Vid m av kalcium/aluminium/magnesium. Läs hela rekommendationen (Janusmed)</th> <th>Läs rekommendationer for alla ordinerade läkemedel (Janusmed) bisfosfonater, med risk för utebliven effekt. kalcium eller läkemedel innehållande metalliska katjoner på kvällen ultipla dagliga doser bör man vänta åtminstone 30 minuter innan intag</th>	Interaktion Dubblett	varning Läkemedel Alendronat STADA Veckotablett 70 mg, Tablett Calcium-Sandoz 500 mg, Brustablett	Detaljer Medicinsk Konsekvens Interaktionen kan leda till minskad absorption av Rekommendation Administering av bisfosfonater på morgonen och rekommenderas för att undvika interaktion. Vid m av kalcium/aluminium/magnesium. Läs hela rekommendationen (Janusmed)	Läs rekommendationer for alla ordinerade läkemedel (Janusmed) bisfosfonater, med risk för utebliven effekt. kalcium eller läkemedel innehållande metalliska katjoner på kvällen ultipla dagliga doser bör man vänta åtminstone 30 minuter innan intag
							Qk	



Interaktioner

Startsida interaktioner Aktuellt Användarhandledning E-utbildning 🗹 CYP3A4-hämmare/inducerare FAQ 🖨 Skriv ut

Janusmed interaktioner innehåller kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner samt en del farmakodynamiska interaktioner med mycket allvarliga konsekvenser eller vars konsekvenser är svåra att förutse. Tjänsten ger generell information utifrån substansens egenskaper och administreringssätt och tar inte hänsyn till patientens ålder, kön eller aktuell dosering. Fler farmakodynamiska interaktioner finns i Janusmed riskprofil.

1 interaktion mellan valda läkemedel

Lägg till	Annat än läkemedel	Annat än läkemedel som har interaktioner med valda preparat	🗙 Rensa tillva

Läkemedel / substans	Interaktioner
Aclasta (Infusionsvätska, lösning) zoledronsyra (vattenfri) (Parenteral) 0 ☑	
Alendronat STADA Veckotablett (Tablett) alendronsyra (Enteral peroral) 10 ≧	C3
Calcium-Sandoz (Brustablett) kalcium (Enteral peroral) 67 ☑	3
Dexdor (Koncentrat till infusionsvätska, lösning) dexmedetomidin (Parenteral) 17 ⊵*	
Prolia (Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta) denosumab (Parenteral) 3 🗹	



Infyllda läkemedel för Riskprofil och de andra flikarna



Riskprofil

Lägg till

Startsida riskprofil Aktuellt Användarhandledning E-utbildning 🗹 Riskegenskaper FAQ 🖶 Skriv ut

🗙 Rensa tillval

Janusmed riskprofil ger en samlad bedömning av risken för några vanliga, eller potentiellt allvarliga, farmakodynamiska interaktioner utifrån substansernas egenskaper. Tjänsten omfattar läkemedelssubstanser som utövar betydande systemisk effekt, oavsett administreringssätt och tar inte hänsyn till patientens ålder, kön eller aktuell dosering.

Annat än läkemedel Annat än läkemedel som påverkar riskprofilen

	Förstoppning	Sedering	Antikolinerga effekter	Blödnings- benägenhet	Ortostatism	Förlängt QT- intervall	Serotonerga effekter	Risk för njurpåverkan	Risk för kramper
Läkemedel / substans		I			I			I	
Dexdor (Koncentrat till infusionsvätska, lösning) dexmedetomidin (Parenteral)	0	3	0	0	2	1	0	0	0
Aclasta (Infusionsvätska, lösning) zoledronsyra (vattenfri) (Parenteral)	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Alendronat STADA Veckotablett (Tablett) alendronsyra (Enteral peroral)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calcium-Sandoz (Brustablett) kalcium (Enteral peroral)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolia (Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta) denosumab (Parenteral)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- På Janusmed kan man sen manuellt lägga till en behandling som man vill se hur den interagerar med befintlig lista
- Tyvärr funkar bara uthoppet om det redan finns en interaktion i Cosmic, annars är rutan grå

Kortkommandon och F10knappen

Kortkommando	Åtgärd
Alt+F4	Stänger öppet förnster
Alt+L	Sparar och stänger bokningsunderlag
Alt+O	Avsluta diktat
Alt+S	Spara diktat
Ctrl+7	Patientöversikt
Ctrl+8	Min översikt, tidbok, osignerat, remisser etc
Ctrl+Alt+B	Besökslista, bokade patienter
Ctrl+Alt+K	Kontaktöversikt, om pat kommit
Ctrl+Alt+V	Planerade vårdåtgärder
Ctrl+D	Skapa nytt diktat
Ctrl+F11	Rensar patient, skriva in nytt personnummer
Ctrl+G	Bokningsunderlag
Ctrl+J	Öppnar journal
Ctrl+L	Läkemedelslista
Ctrl+N	Skapar ny anteckning
Ctrl+O	Receptöversikt
Ctrl+Shift+2	Skriv nytt meddelande
Ctrl+Shift+B	Beställa prover

Kortkommando	Åtgärd
Ctrl+Shift+D	Utgående remisser
Ctrl+Shift+E	Röntgenremisser
Ctrl+Shift+F	Blankettbibliotek - sjukintyg, brev etc
Ctrl+Shift+G	Resistensöversikt
Ctrl+Shift+I	Inkorg svar
Ctrl+Shift+K	Röntgensvar
Ctrl+Shift+L	Beställa lokala analyser
Ctrl+Shift+M	Öppnar inkorgen för mejl
Ctrl+Shift+Q	Inkommande remisser
Ctrl+Shift+V	Provsvar
Ctrl+Shift+Y	Ny remiss
Ctrl+T	Tidbok
Ctrl+Y	Skriv ny läkemedelsordination
F10	Öppnar menyn
F11	Öppnar/stänger patientinfo
F12	Öppnar/stänger "listor"
F8	Öppnar/stänger listen med genvägar
F5	Uppdatera (fungerar i alla vyer)

- På samma sätt som Windows har sökfunktion på Windows J -tangenten så har Cosmic sökfunktionen på F10.
- Om du vet eller anar vad fönstret heter, så tryck bara F10 och börja skriv!
- Annars finns ju också favoritmarkeringar

🛨 Johan Gudmundson, (jgn01	5) Speciali	istläkare Primärvårdsmo		
I◀ 🕂 Meny		Förnamn		
MINA GENV Patientkort		×		
Patientöver 🛧 🛛 Planerade vårdå	r 🛧 Planerade vårdåtgärder 🛛 🖓 Ctrl+Alt+V			
Tidbok Vårdåtagande		[
Besökslista	5			
Planerade vårdåtgärder				
Osignerat och Ovidimerat				
Min översikt	02:00			
Journal	02.00			
Läkemedelslista				
NCSCross	03:00			
Beställning				

Makulera recept

Viktigt att makulera recept när du sätter ut ett läkemedel

- Högerklicka på läkemedlet du vill ta sätta ut på listan
- Välj **Makulera recept** (om flera recept finns i Cosmic kan du ta bort samtliga)

Makulera recept	×				
Makuleringsorsak:	(Inget)				
Kommentar:	Filter 1. Fel patient.				
	2. Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål. Patienten informerad				
	4. Annan orsak. Patienten informerad				
	Makule <u>A</u> vbryt				

						8 螑	
Aktuella läkemedelsbehand	lingar [3]						
📙 Aclasta, 5 mg	6,25 ml var 52v i3dos	Σ 🖸	2025-04-24	-	1		1×
🛕 , Prolia, 60 mg	1 förfvild enruta ki 8 tv	Σ 🕗 두	2025-05-24	-	1		📙 1×
🛕 📙 Prolia, 60 mg	Andra	ion Σ 🕗 📮	2025-05-24	-			📙 1×
Ej tidssatta [1]	Byt styrka						
Avslutade läkemedelsbehandling	Makulera ordination						
Makulerade läkemedelsbehandli	Pausa						
	Skapa överkänslighetsvarning			4			
	Sätt ut						
	Förnya recept						
	Makulera recept						
	Skriv recept						
	Extra utdelningstillfälle						
	Gå till senaste utdelning						
	Självadministrering						
	Överlämna						
	Skriv ut						
	Skriv ut schema						
	Visa Fass						
	Visa ordinationsinformation						
	Visa receptinformation						
	Nytt meddelande						

- Sätt sen ut läkemedlet m högerklick på raden
- Ny lista till patienten

Lablistan luras lite

				2	Visar 7 av totalt 7 s	varsrapporter
.o.m T.o.m \$ 🛗 2025-05-22 \$	Analys	Enhet	Ref. int.	2025-04-04 10:50	2025-03-26 11:50	2025-03-10 11:50
arsmottagande Svarsmottagare	Hematologi, inflammation	1				
Alla) T (Alla) T	PCRP	mg/L	<5			5*
	BLeukocyter	10E9/L	3,5-8,8	7,3		7,1
Oppdatera	BErytrocyter	10E12/L	3,94-5,16	3,18 *		3,30 *
var	BHemoglobin (Hb)	g/L	117-153	82 *		87 *
Analys	BEVF		0,35-0,46	0,28 *		0,29 *
BErytrocyter	BMCV	fL	82-98	87		87
BEVF	Erc(B)MCH	pg	27,1-33,3	25,8 *		26,4 *
BHemoglobin (Hb)	Erc(B)MCHC	g/L	317-357	298 *		304 *
BLeukocyter	Erc(B)RDW-CV	%	12,4-15,1	15,8 *		15,7 *
BMCV	BTrombocyter	10E9/L	165-387	382		352
BMPV	BMPV	fL	9,1-11,9	9,8		9,9
BTrombocyter	Njure, elektrolyter					
Erc(B)MCH	PNatrium	mmol/L	137-145		138	137
Erc(B)MCHC	PKalium	mmol/L	3,5-4,4		4,1	4,2
Erc(B)RDW-CV	PKreatinin	umol/L	45-90		106 *	120 *
PCRP	PteGFR(Krea)relativ	mL/min/1,73m2	>60		36 *	30 *
PKalium	Metabolism, hjärta					
PKreatinin	PNT-proBNP	ng/L	0-300			15309 *
PNatrium						1
PNT-proBNP	•					
PteGFR(Krea)relativ						

Ex tempore-läkemedel

(och icke-godkända läkemedel)

Först välj "Icke-godkända läkemedel"

Läkemedelslist	a Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Dosförskrivningar	Ny
Sök efter Läker på Premi Läker Förbru Nutriti Gene Paket Icke g	edel kningsartikel onsprodukt ella direktiv odkända läkemedel		Fritextsök: Mall, Produkt, ger	nerika, ATC-kod, beha	Favoriter	Filtrera träfflista:	T

Välj mallen

Läkemedelslista Utdelningsvy	Receptöversikt V	/accinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Dosförskrivn	ingar Ny				
Sök efter Icke godkända läkemedel på Premicare Timrå Fritextsök: exte exte * Premicare Timrå Filtrera Filtrera										
Sökresultat: 1 Mallar										
Mallnamn		Behandlingsorsa	ak Form	Läkemedelst	ур 🕒	Produkt				
extempore e-förskrivning RECEPT	IALL för APL/extempore	е	Ospecificerad	to a		Extempore e-förs				
Sökresultat: 2 Produkter Generika Produkt Form Styrka										

Fyll i önskade uppgifter (www.apl.se har katalog och bipacksedlar, etc)

Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Dosförskrivningar	Ny	Utkorg(1) ×
Vårdkontakt:	(Ingen)				٧	🖌 Förmåns	berättiga	ad (!)
Ex	tempore e-förski	rivning 🤯					(Recept
Os	pecificerad						Vå	irdkontakt:
							Fö	rskrivningsdatum:
							Gi	ltighetstid till första uttag:
Patientinstruktion:	(i)					ē	Be	eräkning ej möjlig
Bosering saknas)			•			1	1 styck, 00,00, Ospe
Inklude	ra ordinationstid							Startförpackning
 ✓ oving □ ● Sehand ✓ i Fyll här 	llingsändamål sa i: VARUNR; PREF	iknas PARAT; STYRKA; FC	DRM; FORP.STORL					
Andra ordination	nen					136 tecken kva	r	

• På icke-godkända läkemedel finns också licensläkemedel (och mallar på t ex Flutide)