

PX ANSIKTE


ANNIKA ANDERSSON, ST-LÄK
HUDKLINIKEN SUNDSVALL 2022

1

UPPLÄGG



Utrustning som behövs



Px i ansikte- steg för steg

2



UTRUSTNING SOM BEHÖVS

3

I. RENGÖRING MED KLORHEXIDIN



4



2. BEDÖVNING

- Böj till kanylen med nålsögat uppåt.

5



2. BEDÖVNING

- Liten kvaddel alt vitnar
- Behöver ej aspirera
- Gärna med adrenalin i ansiktet



6

3. PROVTAGNING

- Stansen i pincettgrepp och vinkelrätt mot hudens plan.
- Cirkulära rörelser.
- Ok stanna upp och kontrollera djupet för att sedan öka djupet. I ansiktet biopsidjup 2-4 mm.




7

3. PROVTAGNING

- Lyft försiktigt med pincett (undvik att skada biopsipreparatet mekaniskt).
- Klipp så djupt som möjligt.



8



4. BLODSTILLNING

- Kan blöda envist i ansiktet
- Tryck med tuss i första hand
- Bomullsstickor doppade i järnklorid (eller silvernitratstickor och etsa) tills blödningen helt avstannat.

9

5. OMLÄGGNING

- När adekvat blodstillning har uppnåtts.
- Spongostan (klippt till anpassad storlek) och Steristrip.
- Låt pat sitta kvar ca 15 min för att fastställa att blödningen är stoppad



10

FILM

Kommer snart på intranätet!

