

Handläggare

Anna Berglin (abn042)

Fastställare

Åsa Bellander (abr013)

Gäller för

Primärvården

Privata vårdgivare

Dokumenttyp

Rutin/Regel

Giltigt till och med

2022-10-09

Fastställt

2018-04-30

Reviderat

2021-04-09

Granskare

Maria Cajmatz (fcz001)

Dokumentnr / Version

321468 / Version 3

Processägare

Maria Alsén Lindström (man021)

Ytterligare information

Godkänd och rekommenderad av
Läkemedelskommittén 2017-03-
24. Ersätter styrdokument
296768.

Beroendeframkallande läkemedel, stöd för rådgivningssjuksköterskor vid receptönskemål

1. Har patienten träffat läkare på vårdenheten tidigare?

Om nej, boka in nybesök - inga receptförnyelser innan patienten träffat läkare. Om nybesök ej går att ordna inom rimlig tid, diskutera med läkare - i nödfall får recept skrivas så att patienten har medicin så det räcker tills hon/han kommer på nybesök.

2. Är läkemedlet beroendeframkallande?

Vid osäkerhet se lista nedan! Informera patienten om att läkaren måste få ta del av läkemedelsförteckning innan eventuellt recept förskrivs. Dokumentera i underlaget till läkaren "LMF-ok" om det är okej för läkaren att titta i läkemedelsförteckningen. Meddela patienten att det inte går att få något recept om de inte godkänner att förskrivaren tar del av läkemedelsförteckningen

3. När fick patienten senast läkemedel utskrivet?

Kontrollera i patientens läkemedelslista datum för senaste förskrivning, antal uttag och dagar mellan uttagen. Har patienten fler uttag att hämta men lite längre fram? I så fall meddela patienten att de får vänta.

Sömnmedel/lugnande		Smärtstillande/medel vid opiatberoende	
Substans	Namn	Substans	Namn
Alprazolam	Xanor	Buprenorfin	Norspan
	Alprazolam		Temgesic
			Buprenorfin
Diazepam	Stesolid		Buprenorphine
	Diazepam		Buprefarm
			Bupremyl
Fenobarbital	Fenemal		Buvidal
	Fenobarbital APL		Espranor
			Bunalict
Flunitrazepam	Flunitrazepam		Zubsolv
			Buprenorphine/Naloxone
Klometiazol	Heminevrin		Suboxone

Dokumenttyp
 Rutin/Regel

Fastställt
 2018-04-30

Reviderat
 2021-04-09

Giltigt till och med
 2022-10-09

Dokumentnr / Version
 321468 / Version 3

Sömnmedel/lugnande		Smärtstillande/medel vid opiatberoende	
Klonazepam	Iktorivil	Fentanyl	Durogesic
			Matrifen
Lorazepam	Temesta		Fentanyl
	Lorazepam		Actiq
			Abstral
Midazolam	Midazolam		Instanyl
	Buccolam		Leptanal
			Effentora
Nitrazepam	Nitrazepam		
		Hydromorfon	Palladon
Oxazepam	Sobril		Hydromorfon APL
	Oxascand		Hydromorphone
			Hydofon
Zolpidem	Stilnoct		
	Zolpidem	Ketobemidon	Ketogan (Novum)
			Ketobemidon
Zopiklon	Imovane		
	Zopiclone	Petidin	Petidin
	Zopiklon		
		Kodein, komb	Citodon (Forte)
Hostdämpande			Altermol
Etylmorfin	Lepheton		Panocod
	Lepheton-Desentol		Paracetamol/Kodein
	Cocillana-Etyfin		Kodein
			Treo comp
		Morfin	Dolcontin
			Morfin
			Morphine
			Morfin-Skopalamin
			Sendolor
		Pregabalin	Lyrca
			Brieka
			Pregabalin
		Oxikodon	Oxycontin
			Oxynorm
			Oxycodone
			Oxikodon
			Lindoxa
			Targiniq
			Oxycodone/ Naloxone
			Armoneve

Dokumenttyp
Rutin/Regel**Fastställt**
2018-04-30**Reviderat**
2021-04-09**Giltigt till och med**
2022-10-09**Dokumentnr / Version**
321468 / Version 3

Smärtstillande/medel vid opiatberoende	
Tapentadol	Palexia (Depot)
Tramadol	Tradolan
	Tramadol (Retard)
	Tiparol
	Nobligan (retard)
	Dolatramyl
	Gemadol

Relaterad information