

## Smittskyddsensheten

## Åtgärder vid magtarminfektioner – lathund

	MIKROORGANISM	Inkubationstid Bärarskap	Huvudsaklig smittväg	Antibiotika vid okomplicerad sjukdom?	Kontrollprov?	Yrke, hantering av oförpackade livsmedel	Barn inom förskola	Handläggning	Kontakt med Smittskydd Västernorrland
Bakterier	Campylobacter	2-5 dygn (1-10 dygn)	Livsmedel, vatten, djur	Nej	Nej	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet	Allmänfarlig, förhållningsregler, smittspårning	Smittskyddsanmälan enligt rutin*
		Cirka 3 veckor							
	EHEC	2-4 dygn (1-8 dygn)	Livsmedel, djur, vatten, person till person	Nej	Ja, vid livsmedelshantering** viss vård *** barn<6 år	Kontrollprov efter symtomfrihet. Återgå efter 1 neg kontrollprov.	Kontrollprov efter symtomfrihet. Återgå efter 1 neg kontrollprov.	Allmänfarlig, förhållningsregler, smittspårning	Kontakta alltid Smittskydd. Smittskyddsanmälan enligt rutin.
		Cirka 3 veckor (längre hos barn)							
	Salmonella	12 tim-48 tim. (6 tim-72 tim.)	Livsmedel, djur, person till person	Nej	Ja, vid livsmedelshantering** viss vård***	Omplacering. Kontrollprov efter 2v symtomfrihet. Återgå efter 1 neg kontrollprov	Återgå vid symtomfrihet. God följsamhet till hygienrutiner på förskolan	Allmänfarlig, förhållningsregler, smittspårning	Smittskyddsanmälan enligt rutin*
		Cirka 4 veckor (längre hos barn)							
	S. Paratyfoidfeber S. Tyfoidfeber	Diarré 2-5 dygn (1-10 dygn) Septisk 10-14 dygn	Person till person Livsmedel	Ja	Ja, vid livsmedelshantering** viss vård *** barn<6 år	Kontrollprov 1 v efter avslutad antibiotika-behandling. Återgå efter 3 neg kontrollprover.	Kontrollprov 1 v efter avslutad antibiotika-behandling. Återgå efter 3 neg kontrollprover	Allmänfarlig, förhållningsregler, smittspårning	Kontakta alltid Smittskydd. Smittskyddsanmälan enligt rutin.
5-6 veckor Kroniskt bärarskap i 2-5% av fallen									
Shigella	2-3 dygn (1-7 dygn)	Livsmedel Person till person	Ja	Ja, vid livsmedelshantering** viss vård *** barn<6 år	Kontrollprov 1 vecka efter avslutad behandling. Återgå efter 1 neg kontrollprov.	Kontrollprov 1 vecka efter avslutad behandling. Återgå efter 1 neg kontrollprov.	Allmänfarlig, förhållningsregler, smittspårning	Kontakta alltid Smittskydd. Smittskyddsanmälan enligt rutin.	
	Upphör efter behandling								
Yersinia	2-7 dagar (1-10 dgr)	Livsmedel Djur	Nej	Nej	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet	Anmälningsskyldig, smittspårning	Smittskyddsanmälan enligt rutin*	
	Cirka 3 v-månader								
Protozoer	Cryptosporidium	2-7 dagar (2 dagar-14 dagar)	Vatten, badvatten, livsmedel, djur, person till person	Nej	Nej	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet	Anmälningsskyldig, smittspårning	Smittskyddsanmälan enligt rutin*
		Cirka 3 veckor							
	Entamoeba histolytica	Vanligen 2-4 veckor (några dagar upp till månader)	Livsmedel, vatten, person till person	Ja endast laboratorie-verifierad E. histolytica	1 v efter avslutad antibiotika-behandling vid livsmedelshantering** viss vård*** eller annan indikation	Återgå vid symtomfrihet med hygienföreskrifter.	Återgå vid symtomfrihet. God följsamhet till hygienrutiner på förskolan.	Anmälningsskyldig, smittspårning	Smittskyddsanmälan enligt rutin*
Upphör efter behandling (annars månader)									
Giardia	1-2 veckor	Livsmedel, vatten, person till person	Ja	Endast på barn <6 år 3 veckor efter avslutad behandling.	Återgå vid symtomfrihet och antibiotika-behandling	Återgå vid symtomfrihet och antibiotika-behandling	Allmänfarlig, förhållningsregler, smittspårning	Smittskyddsanmälan enligt rutin*	
	Upphör i regel efter behandling (annars månader)								
Virus	Calicivirus	6-48 timmar	Livsmedel, vatten, person till person	Nej	Nej	Återgå tidigast 48 tim. efter sista kräkning/diarré	Återgå tidigast 48 tim. efter sista kräkning/diarré	Ej anmälningsskyldig	Vid misstänkt utbrott kontakta Smittskydd
		2-3 dygn efter symtomfrihet							
Rotavirus	1-3 dygn	Person till person	Nej	Nej	Återgå tidigast 48 tim. efter sista kräkning/diarré	Återgå tidigast 48 tim. efter sista kräkning/diarré	Ej anmälningsskyldig	Vid misstänkt utbrott kontakta Smittskydd	
	Upp till 6-8 dygn								

\*Kontakta Smittskyddet vid misstänkt utbrott. \*\* Yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel \*\*\*Viss vård – yrkesmässig vård av spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar.