

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Clostridioides Difficile	
Fastställt: 151201	Giltigt tom: 271130	Reviderat: 251201	Sida: 2 av 3

Vårdrutin

Personal

Arbetar enligt basala hygienrutiner och lägg till handtvätt med flytande tvål innan handdesinfektion efter alla vård- och undersökningssituationer.

Detta gäller även efter användning av handskar.

Vårdrum

Vårdtagaren ska vistas i sitt rum eller lägenhet med egen toalett och stängd dörr tills smittfrihet.

Måltider

Smittsam vårdtagare ska serveras samtliga måltider på rummet.

Porslin och bestick diskas i diskmaskin.

Flergångsmaterial

Begränsa mängden förbrukningsmateriel i rummet.

Saxar, pincetter och rondskålar körs i diskdesinfektor. Saknas tillgång till diskdesinfektor används engångsmaterial.

Hjälpmedel/utrustning

Om möjligt vårdtagarbundna.

Rengör och desinfektera dagligen samt vid behov med Virkon 1 % eller det medel tillverkaren rekommenderar.

Tvätt

Tvättas separat, om möjligt i 60°C. Se *Vårdhygienrutin för tvätt*.

Avfall

Soppåse försluts på rummet och hanteras som vanliga sopor.

Besökare

Informerar om att desinfektera sina händer före och efter besök, inklusive handtvätt.

För besökare som deltar i omvårdnaden gäller samma hygienrutiner som för personal.

Besökare ska inte vistas i gemensamt avdelningskök.

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Clostridioides Difficile	
Fastställt: 151201	Giltigt tom: 271130	Reviderat: 251201	Sida: 3 av 3

Städning

Städningens omfattning och frekvens sker utifrån vårdtagarens vårdbehov och riskfaktorer. Städutrustning ska vara rumsbunden och desinfekteras efter användning. Kom ihåg att byta städduk ofta och att använd städduk inte får doppas i honk.

Punktdesinfektion

Diarré/avföring torkas direkt upp, därefter rengöring och desinfektion av ytan med Virkon 1 %.

Daglig städning

Desinfektera tagytor på säng, sängbord, manöverdosa, hjälpmedel, handtag, handfat, kranar, toalettstol och spolknapp med Virkon 1%.

Vid smittfrihet

Vårdtagare Ska få duscha och byta till rena kläder

Slutstädning vid smittfrihet

Kassera kvarvarande engångsmaterial, även toaletttrullen. Textilier tvättas, kom ihåg sängkläder. Rengör alla ytor med allrengöringsmedel och vatten. Även sängen. Desinfektera alla kontakt- och tagytor i lägenhet och i hygienutrymme med Virkon 1 %. Avsluta med att torka golvet med Virkon 1 %. Även sängen. Städutrustningen desinfekteras efter användning.

Hemtjänst/hemsjukvård

Vid mag-tarminfektioner hos vårdtagare: Arbeta enligt basala hygienrutiner och lägg till handtvätt med flytande tvål innan handdesinfektion efter alla vård- och undersökningssituationer. Detta gäller även efter användning av handskar.

Begränsa mängden förbrukningsmaterial som tas med till vårdtagaren. Utrustning som ska finnas (ev. i skåp/låda) för att kunna tillämpa basala hygienrutiner samt utföra punktdesinfektion:

- Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
- Tvål och engångshandduk
- Plastförkläde
- Handskar
- Alkoholbaserat desinfektionsmedel (45%) med rengörande effekt (tensid)
- Engångstorkduk